

# Savanes de Guyane

Localisation, patrimonialité, menaces

Volume 2  
Fiches « Savanes »

*Version de Août 2022*



# PREAMBULE

Ce document est la deuxième partie de l'étude portant sur les savanes de Guyane financée par la DGTM et portée par le CEN Guyane. Il complète la première partie dédiée à la méthodologie, aux principaux résultats et la troisième partie constituant l'atlas cartographique.

| Id. | Ensemble savanicole         | Commune(s)        | Id. | Ensemble savanicole            | Commune(s)                       |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Savanes d'Organabo          | Iracoubo          | 67  | Savanes du dégrad Saramaka     | Kourou                           |
| 2   | Savanes d'Anton             | Iracoubo          | 68  | Savanes des Pères              | Kourou                           |
| 3   | Savanes Grand Macoua        | Iracoubo          | 69  | Savanes Mawa                   | Kourou                           |
| 4   | Savanes Macoua              | Iracoubo          | 70  | Savanes de Guatemala           | Kourou                           |
| 5   | Savanes Petit Macoua        | Iracoubo          | 71  | Savanes Baloupi                | Kourou                           |
| 6   | Savanes Flèche              | Iracoubo          | 72  | Savanes Wayabo                 | Kourou                           |
| 7   | Savanes Moucaya             | Iracoubo          | 73  | Savanes Singes Rouges          | Kourou                           |
| 8   | Savanes de Mamaribo         | Iracoubo          | 74  | Savanes de Ternstroemia        | Kourou                           |
| 9   | Savanes Cambrouze           | Iracoubo          | 75  | Savanes de Matiti              | Kourou, Macouria                 |
| 10  | Savanes du pk 161           | Iracoubo          | 76  | Savanes Concaribo              | Macouria                         |
| 11  | Savane de Roches Blanches   | Iracoubo          | 77  | Savanes Risquetout             | Macouria                         |
| 12  | Savane Morpio               | Iracoubo          | 78  | Savanes Calumet                | Macouria                         |
| 13  | Savanes Éloge               | Iracoubo          | 79  | Savanes des Mornes de Macouria | Macouria                         |
| 14  | Savanes Mathieu             | Iracoubo          | 80  | Savanes des Mornes             | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 15  | Savanes de Rocoucous        | Iracoubo          | 81  | Savanes Maillard               | Macouria                         |
| 16  | Savanes Bellevue            | Iracoubo          | 82  | Savanes de la Bordelaise       | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 17  | Savane Yanou                | Iracoubo          | 83  | Savanes Malmaison              | Macouria                         |
| 18  | Savanes Gaudin              | Iracoubo          | 84  | Savanes Michely                | Macouria                         |
| 19  | Savanes Dégrad              | Iracoubo          | 85  | Savanes Maya                   | Macouria                         |
| 20  | Savanes Fievée              | Iracoubo          | 86  | Savanes Marivat                | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 21  | Savane de Counamama         | Iracoubo          | 87  | Savanes Boudet                 | Macouria                         |
| 22  | Savane Gabriel              | Iracoubo          | 88  | Savanes Louvrier               | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 23  | Savane Henri                | Iracoubo          | 89  | Savane Onémark                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 24  | Savane de Trou Poissons     | Iracoubo          | 90  | Savanes Dorothée               | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 25  | Savanes Garré               | Sinnamary         | 91  | Savanes Quesnel                | Macouria, Montsinéry-Tonnegrande |
| 26  | Savane Rocheau              | Sinnamary         | 92  | Savanes André                  | Macouria                         |
| 27  | Savanes des Pripris de Yiyi | Sinnamary         | 93  | Savane Couleuvre               | Macouria                         |
| 28  | Savanes de Corossony        | Sinnamary         | 94  | Savanes Mell                   | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 29  | Savanes Balalou             | Sinnamary         | 95  | Savanes Toulouse               | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 30  | Savanes Jojo                | Sinnamary         | 96  | Savane Domaine                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 31  | Savanes Brigandin           | Sinnamary         | 97  | Savanes de Montsinéry          | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 32  | Savanes Pascal              | Sinnamary         | 98  | Savanes Lambert                | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 33  | Savanes Conneau             | Sinnamary         | 99  | Savanes Banane                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 34  | Grande Savane               | Sinnamary         | 100 | Savanes Ménard                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 35  | Savanes Guédon              | Sinnamary         | 101 | Savane Coco                    | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 36  | Savanes Nango               | Sinnamary         | 102 | Savanes Mapéribou              | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 37  | Savanes Viguié              | Sinnamary         | 103 | Savanes du Petit Cayenne       | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 38  | Savanes Combi               | Sinnamary         | 104 | Savanes Basse Terre            | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 39  | Savanes Manuel              | Sinnamary         | 105 | Savanes des Annamites          | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 40  | Savanes Changement          | Sinnamary         | 106 | Savane Cigogne                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 41  | Savanes Renner              | Sinnamary         | 107 | Savane Cascade                 | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 42  | Savanes Renner incluses     | Sinnamary         | 108 | Savanes du Mont Grand Matoury  | Matoury                          |
| 43  | Savanes Léna                | Sinnamary         | 109 | Savanes Concorde               | Matoury                          |
| 44  | Savanes de Malmanoury       | Kourou, Sinnamary | 110 | Savanes Rochambeau             | Matoury                          |
| 45  | Savanes Clusia              | Kourou            | 111 | Savanes de Cavalet             | Montsinéry-Tonnegrande           |
| 46  | Savanes Luna                | Kourou            | 112 | Savanes du Tour de l'île       | Matoury                          |
| 47  | Savanes de Karouabo         | Kourou            | 113 | Savanes Sergent                | Matoury                          |
| 48  | Savanes Diane               | Kourou            | 114 | Savanes du Galion              | Montsinéry-Tonnegrande, Roura    |
| 49  | Savanes ZL4                 | Kourou            | 115 | Savanes Ilets                  | Montsinéry-Tonnegrande           |

| Id. | Ensemble savanicole       | Commune(s) | Id. | Ensemble savanicole        | Commune(s)                    |
|-----|---------------------------|------------|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 50  | Savanes Elisabeth         | Kourou     | 116 | Savanes de l'île du Galion | Montsinéry-Tonnegrande, Roura |
| 51  | Savanes Fusée Sonde       | Kourou     | 117 | Savanes de Stoupan         | Matoury                       |
| 52  | Savane Lapin              | Kourou     | 118 | Savanes Macrabo            | Matoury                       |
| 53  | Savanes Corneille         | Kourou     | 119 | Savanes Sourou             | Roura                         |
| 54  | Savane de Hoock           | Kourou     | 120 | Savanes Petit Sourou       | Roura                         |
| 55  | Savanes Véga              | Kourou     | 121 | Savanes de Nancibo         | Roura                         |
| 56  | Savanes Christelle        | Kourou     | 122 | Savanes Saint-Régis        | Roura                         |
| 57  | Savanes Passoura          | Kourou     | 123 | Savanes Gabrielle          | Roura                         |
| 58  | Savanes incluses Passoura | Kourou     | 124 | Savanes Gueydon            | Roura                         |
| 59  | Savanes Compagnons        | Kourou     | 125 | Savane François            | Roura                         |
| 60  | Savanes Aubanèle          | Kourou     | 126 | Savanes Batterie           | Roura                         |
| 61  | Savanes Marina            | Kourou     | 127 | Savanes Marguerite         | Roura                         |
| 62  | Savanes Arquebuse         | Kourou     | 128 | Savanes Favard             | Roura                         |
| 63  | Savanes de Pariacabo      | Kourou     | 129 | Savanes Trésor             | Roura                         |
| 64  | Savanes Tir à l'arc       | Kourou     | 130 | Savanes Kounana            | Roura                         |
| 65  | Savanes du golf           | Kourou     | 131 | Savanes Kouman             | Saint-Georges                 |
| 66  | Savanes Carapa            | Kourou     |     |                            |                               |

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
50 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 46 sp. | 6 sp. | 16 sp. |
| Mammifères | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

65% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 90% en ZDUC
- ▶ 98% en ZNIEFF1
- ▶ 95% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

27,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,6 ha

**Perte de 21% de la  
savane depuis 1950  
(29,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans

*Soit 4% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

5,7 ha

**Risque de perte de 7% de  
la savane dans les  
années à venir (8 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                        |      |             |        |
|----------|----------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 106,8 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha     | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 2,5 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                | En danger                                      | Vulnérable                     |
|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                            | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                            | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Tyranneau barbu | Busard de Buffon, Frégate superbe, Râle ocellé | Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                            | Aucune   | Aucune                         |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

### PATRIMONIALITÉ

#### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

96 espèces

Dét. ZNIEFF

19 sp.

Prot.

2 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

#### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

100 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 13 sp. | 2 sp.  | 3 sp.  |
| Reptiles   | 10 sp. | 2 sp.  | 4 sp.  |
| Oiseaux    | 76 sp. | 10 sp. | 32 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

#### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

4% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 78% en ZNIEFF1
- 77% en "Espace de conservation durable" du SAR

### EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

#### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

27,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

17,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 24% de la  
savane depuis 1950  
(38,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

### MENACES

#### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

27,2 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

29,2 ha

Risque de perte de 36%  
de la savane dans les  
années à venir (44,9 ha)  
hors fermeture du milieu

### FONCIER

#### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                           |      |             |      |
|----------|--------|---------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 118 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha   | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

### PATRIMONIALITÉ (détails)

#### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Cereus hexagonus, Schizaea incurvata*

Flore déterminante ZNIEFF

*Bromelia plumieri, Bulbostylis capillaris, Bulbostylis conifera, Cereus hexagonus, Chamaecrista calycioides, Chamaecrista nictitans var. praetexta, Erythroxylum suberosum, Helicotropis linearis, Hirtella ciliata, Lepidaploa remotiflora, Miconia rufescens, Mitracarpus salzmannianus, Pagamea guianensis, Paspalum subciliatum, Rhynchospora riparia, Sauvagesia rubiginosa, Schizaea incurvata, Tetracera asperula*

#### FAUNE

##### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux, Rainette de Gaucher  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Crotale sud-américain   | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Buse à queue barrée, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile curio | Buse roussâtre, Colombe pygmée, Effraie des clochers, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune  |

##### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

31 espèces

Dét. ZNIEFF

5 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

170 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 30 sp.  | 1 sp.  | 4 sp.  |
| Reptiles   | 13 sp.  | 2 sp.  | 4 sp.  |
| Oiseaux    | 126 sp. | 17 sp. | 53 sp. |
| Mammifères | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

61% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 78% en ZDUC
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

21,5 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,6 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 10% de la savane depuis 1950 (22,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

3 ha/10 ans  
Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

10,8 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 6% de la savane dans les années à venir (10,8 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                        |      |             |      |
|----------|----------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 189,6 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha     | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Crinum erubescens, Echinodorus scaber, Habenaria trifida, Utricularia guyanensis, Vanilla hartii*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                               | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|--|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune   | Crapaud granuleux  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune   | Crotale sud-américain  | Kentropyx strié  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Butor mirasol, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Frégate superbe, Râle ocellé, Spatule rosée, Sporophile gris-de-plomb | Anhinga d'Amérique, Bécasseau à poitrine cendrée, Buse roussâtre, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Héron cocoi, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune   | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
37 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 6 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 3 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 28 sp. | 4 sp. | 10 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 4% en ZDUC
- ▶ 28% en ZNIEFF1
- ▶ 27% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 34% de la  
savane depuis 1950  
(8 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

7,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

11,1 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (15,3 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |      |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 13,5 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|-----------|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Buse échasse, Effraie des clochers, Hirondelle à gorge rousse, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

2 espèces

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

1 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

48% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZDUC
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,8 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 24% de la  
savane depuis 1950  
(6,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 5% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

21,4 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Heteropogon melanocarpus*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

Aucune

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Reptiles   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Oiseaux    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Mammifères | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

52 espèces

Dét. ZNIEFF

28 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

49 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 6 sp.  | 0 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 40 sp. | 8 sp. | 16 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

3 sp.

0 sp.

0 sp.

Amphibiens

3 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

6 sp.

0 sp.

2 sp.

Oiseaux

40 sp.

8 sp.

16 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

52% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 82% en ZDUC
- ▶ 85% en ZNIEFF1
- ▶ 85% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

28 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

41,4 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 33% de la  
savane depuis 1950  
(69 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

16,2 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

20,3 ha

Risque de perte de 17% de  
la savane dans les  
années à venir (22,8 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

118,2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

16,4 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Ayenia scabra, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncoïdes, Cleistes paludosa, Couroupita guianensis, Dimorphandra polyandra, Eriosema violaceum, Galeandra styloïsantha, Habenaria leprieurii, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Habenaria sprucei, Helicotropis linearis, Indigofera microcarpa, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Pagamea guianensis, Panicum olyroides, Phyllanthus hyssopifolioides, Richardia grandiflora, Sauvagesia rubiginosa, Schizaea incurvata, Schwenckia americana, Scleria hirtella, Stachytarpheta indica, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable                      |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Colombe pygmée, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
45 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 41 sp. | 6 sp. | 13 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

10% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 83% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

30,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

25 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 42% de la savane depuis 1950 (54,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans  
*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

18 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

12,8 ha

**Risque de perte de 29% de la savane dans les années à venir (21,6 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |         |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 60,5 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 12,5 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Râle ocellé,<br>Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Effraie des<br>clochers, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

91 espèces

Dét. ZNIEFF

13 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

49 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 9 sp.  | 1 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 3 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 37 sp. | 4 sp. | 13 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

9 sp.

1 sp.

1 sp.

3 sp.

0 sp.

1 sp.

37 sp.

4 sp.

13 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

15% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 70% en ZDUC
- ▶ 88% en ZNIEFF1
- ▶ 12% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

29,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 28% de la savane depuis 1950 (27,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans  
Soit 6% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

15 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 21% de la savane dans les années à venir (15 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

9,9 ha

CTG

0 ha

En mutation

51,6 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

4,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Ayenia scabra, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncoïdes, Dorstenia brasiliensis, Drosera capillaris, Eriosema violaceum, Galeandra stylomisantha, Habenaria spathulifera, Helicotropis linearis, Miconia rufescens, Richardia grandiflora, Sauvagesia rubiginosa, Syngonanthus umbellatus*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger          | Vulnérable                                      |
|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune             | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes | Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZDUC
- ▶ 90% en série d'intérêt écologique du DFP

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 15% de la  
savane depuis 1950  
(2 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |      |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 11,1 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

PATRIMONIALITÉ (détails)

FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

FAUNE

LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

Amphibiens

Aucune

Aucune

Aucune

Reptiles

Aucune

Aucune

Aucune

Oiseaux

Aucune

Aucune

Aucune

Mammifères

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
4 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 2 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 2 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

31% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 100% en ZDUC
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

11,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 21% de la  
savane depuis 1950  
(15,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

4,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 8% de  
la savane dans les  
années à venir (4,8 ha)  
hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

|          |         |                           |      |             |      |
|----------|---------|---------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 59,3 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

82 espèces

Dét. ZNIEFF

13 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

86 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 12 sp. | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 6 sp.  | 0 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 67 sp. | 11 sp. | 29 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

58% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZDUC
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 6% de la savane depuis 1950 (15,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit <1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

11,7 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 5% de la savane dans les années à venir (11,7 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

233,4 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

1 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Pseudolycopodiella caroliniana*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Ayenia scabra, Burmannia bicolor, Curtia tenuifolia, Drosera capillaris, Genlisea filiformis, Habenaria sprucei, Pseudolycopodiella meridionalis, Rhynchospora riparia, Rhynchospora velutina, Sauvagesia rubiginosa, Syngonanthus umbellatus, Utricularia simulans, Utricularia tenuissima*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|---|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Colombe pygmée, Grand Tardivole, Hironnelle à gorge rousse, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
33 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 29 sp. | 7 sp. | 13 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

4% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 75% en ZNIEFF1
- ▶ 22% en ZNIEFF2
- ▶ 78% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

21,9 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 44% de la  
savane depuis 1950  
(24,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans

*Soit 11% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

5,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

6,8 ha

**Risque de perte de 34%  
de la savane dans les  
années à venir (10,4 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |      |             |         |
|----------|--------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 3,8 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 25,2 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                  | En danger  | Vulnérable      |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                              | Aucune   | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                              | Aucune   | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Busard de Buffon, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                              | Aucune   | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
32 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 30 sp. | 6 sp. | 11 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

11% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 97% en ZNIEFF1
- ▶ 3% en ZNIEFF2
- ▶ 57% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,7 ha

**Perte de 16% de la  
savane depuis 1950  
(18 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans

*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

11,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

43,4 ha

**Risque de perte de 51%  
de la savane dans les  
années à venir (49,1 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |         |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 37,1 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 54,3 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger                                    | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Aucune                                       | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Aucune                                       | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Bruant des savanes, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune                                       | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
49 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 3 sp.  | 1 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 43 sp. | 8 sp. | 15 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

8% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 65% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

17 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,8 ha

Perte de 14% de la  
savane depuis 1950  
(24,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans

*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

18,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

61,5 ha

Risque de perte de 46%  
de la savane dans les  
années à venir (68,1 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |      |             |         |
|----------|--------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 48 ha  | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0,5 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 94,4 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger   | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Aucune  | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Couresse rubanée  | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie menue, Râle ocellé | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune  | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,3 ha

**Perte de 35% de la savane depuis 1950 (6,9 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 7% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

13,1 ha

**Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (13,1 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

13,1 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

49 espèces

Dét. ZNIEFF

10 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

23 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 3 sp.  | 1 sp. | 2 sp. |
| Oiseaux    | 17 sp. | 0 sp. | 2 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 96% en ZNIEFF1

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

41,5 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,9 ha

**Perte de 60% de la savane depuis 1950 (48,5 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

6 ha/10 ans

*Soit 19% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

4,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

32 ha

**Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (32 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |       |                        |      |             |      |
|----------|-------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 32 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha  | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.



## PATRIMONIALITÉ (détails)

## FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Cleistes paludosa, Habenaria schwackei, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Myrcia tomentosa, Pseudolycopodiella meridionalis, Rhynchospora nervosa, Schizaea incurvata, Schwenckia americana, Tetracera asperula*

## FAUNE

## LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger | Vulnérable      |
|------------|--------------------|-----------|-----------------|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| Reptiles   | Aucune             | Aucune    | Kentropyx strié |
| Oiseaux    | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| Mammifères | Aucune             | Aucune    | Aucune          |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

7 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

8 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 5 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 3 sp. | 1 sp. | 1 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

5 sp.

0 sp.

0 sp.

3 sp.

1 sp.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 86% en ZNIEFF1

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,5 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

51,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 67% de la  
savane depuis 1950  
(55,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

19,5 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

9,5 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (26,6 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0,1 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

25,8 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0,7 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Galeandra styломisantha, Habenaria trifida*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Kentropyx strié |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
27 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 24 sp. | 2 sp. | 8 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

14% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 55% en ZDUC
- ▶ 97% en ZNIEFF1
- ▶ 75% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

25,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

24,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 47% de la  
savane depuis 1950  
(49,5 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans

*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

15,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

12,3 ha

**Risque de perte de 41%  
de la savane dans les  
années à venir (23,5 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |         |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 38,4 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0,8 ha  | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 15,1 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

PATRIMONIALITÉ (détails)

FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

FAUNE

LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

Amphibiens

Aucune

Aucune

Aucune

Reptiles

Aucune

Aucune

Aucune

Oiseaux

Aucune

Bruant des savanes

Grand Tardivole

Mammifères

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,3 ha

**Perte de 70% de la  
savane depuis 1950  
(20,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 22% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

9 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (9 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                           |      |             |        |
|----------|------|---------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 5 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 4,1 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
61 espèces

| Dét. ZNIEFF | Prot. |
|-------------|-------|
| 9 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
69 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 3 sp.  | 1 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 4 sp.  | 1 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 62 sp. | 9 sp. | 23 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

5% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

49,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

9,3 ha

Perte de 44% de la  
savane depuis 1950  
(64,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

7 ha/10 ans  
*Soit 9% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

20,5 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

83,5 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (83,5 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

| Etat     | 83,5 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
|----------|---------|---------------------------|------|-------------|------|
| Communes | 0 ha    | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Chamaecrista calycioides, Chamaecrista ramosa, Eulophia alta, Gymnopogon foliosus, Helicotropis linearis, Mitracarpus salzmannianus, Recordoxylon speciosum, Syngonanthus caulescens, Tetracera asperula*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                            | Crapaud granuleux  | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                            | Aucune   | Kentropyx strié                 |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                            | Aucune   | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

31 espèces

Dét. ZNIEFF

3 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

37 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 11 sp. | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 22 sp. | 4 sp. | 14 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 1 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

11 sp.

0 sp.

0 sp.

2 sp.

0 sp.

1 sp.

22 sp.

4 sp.

14 sp.

2 sp.

1 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

27% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

56,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

8,2 ha

Perte de 11% de la  
savane depuis 1950  
(64,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

8 ha/10 ans

*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

8,9 ha

Risque de perte de 2% de  
la savane dans les  
années à venir (8,9 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

217,4 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

301 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Turnera scabra*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Cordia myrciifolia*, *Inga virgultosa*, *Lacistema pubescens*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                  | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                     | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                     | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Élénie huppée, Râle ocellé | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Cryptonanus nov. sp.       | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèceDét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
19 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 13 sp. | 1 sp. | 1 sp. |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 4 sp.  | 0 sp. | 1 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 98% en série d'intérêt écologique du DFP

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

23,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 65% de la  
savane depuis 1950  
(23,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans  
Soit 27% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

|          |         |                           |      |             |      |
|----------|---------|---------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 12,9 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger         | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune            | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune            | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune            | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
27 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 27 sp. | 3 sp. | 7 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

4% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 56% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 29% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 18% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

24,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

133,9 ha

**Perte de 44% de la  
savane depuis 1950  
(160,2 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans

*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

12,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

111,5 ha

**Risque de perte de 57%  
de la savane dans les  
années à venir (114,2 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                           |      |             |      |
|----------|----------|---------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 201,5 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha     | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                               | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|---|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                                  | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                                  | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Élénie huppée, Sporophile gris-de-plomb | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                                  | Aucune     |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
430 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 94 sp.      | 7 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité de vertébrés observée  
257 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 23 sp.  | 2 sp.  | 4 sp.  |
| Reptiles   | 16 sp.  | 6 sp.  | 8 sp.  |
| Oiseaux    | 212 sp. | 26 sp. | 76 sp. |
| Mammifères | 6 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

3% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 97% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 93% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 2% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

200,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

19,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

55,5 ha

Perte de 14% de la  
savane depuis 1950  
(266,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

29 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

78,4 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

87,1 ha

Risque de perte de 9% de  
la savane dans les  
années à venir (144 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |           |                           |      |             |         |
|----------|-----------|---------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 1620,6 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha      | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 42,6 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

*Drosera cayennensis*, *Eleocharis confervoides*, *Genlisea pygmaea*, *Habenaria schwackei*, *Habenaria spathulifera*, *Ophioglossum nudicaule*, *Stachytarpheta indica*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana*, *Abolboda pulchella*, *Aeschynomene pratensis* var. *caribaea*, *Arundinella hispida*, *Ayenia scabra*, *Benjaminia reflexa*, *Bulbostylis conifera*, *Bulbostylis juncooides*, *Bulbostylis stenocarpa*, *Burmannia bicolor*, *Caperonia corchoroides*, *Chamaecrista nictitans* var. *praetexta*, *Chamaecrista ramosa*, *Cipura paludosa*, *Cleistes grandiflora*, *Cleistes paludosa*, *Clitoria laurifolia*, *Coelorachis aurita*, *Crotalaria pilosa*, *Curculigo scorzonerifolia*, *Curtia tenuifolia*, *Cybianthus fulvopulverulentus* subsp. *magnoliifolius*, *Cyrtopodium parviflorum*, *Diplacrum guianense*, *Drosera capillaris*, *Drosera cayennensis*, *Eleocharis confervoides*, *Eleocharis pachystyla*, *Eleocharis tiarata*, *Endlicheria gracilis*, *Eriocaulon setaceum*, *Eriosema crinitum* var. *crinitum*, *Eriosema violaceum*, *Erythroxylum ligustrinum*, *Erythroxylum suberosum*, *Exochogyne amazonica*, *Genlisea filiformis*, *Genlisea oxycentron*, *Habenaria schwackei*, *Habenaria spathulifera*, *Habenaria sprucei*, *Habenaria trifida*, *Helicotropis linearis*, *Hirtella ciliata*, *Lobelia aquatica*, *Ludwigia rigida*, *Manihot esculenta* subsp. *flabellifolia*, *Matayba opaca*, *Matelea cremersii*, *Matelea sastrei*, *Miconia alternans*, *Miconia ciliata*, *Myrcia neomontana*, *Myrcia tomentosa*, *Noterophila bivalvis*, *Noterophila crassipes*, *Odontadenia puncticulosa*, *Ophioglossum nudicaule*, *Pagamea guianensis*, *Paratheria prostrata*, *Phyllanthus attenuatus*, *Phyllanthus hyssopifolioides*, *Polygala galioides*, *Pseudolycopodiella meridionalis*, *Psidium guineense*, *Rhynchanthera serrulata*, *Rhynchospora amazonica* subsp. *amazonica*, *Rhynchospora brachychaeta*, *Rhynchospora cajennensis*, *Rhynchospora cordata*, *Rhynchospora nervosa*, *Rhynchospora riparia*, *Rhynchospora spruceana*, *Rhynchospora triflora*, *Rhynchospora velutina*, *Sagittaria rhombifolia*, *Sauvagesia rubiginosa*, *Scleria martii*, *Selaginella minima*, *Spermacoce orinocensis*, *Sporobolus cubensis*, *Stachytarpheta indica*, *Syngonanthus heterocephalus*, *Syngonanthus umbellatus*, *Tetracera asperula*, *Utricularia myriocista*, *Utricularia nana*, *Utricularia simulans*, *Vanilla palmarum*, *Vigna lasiocarpa*, *Vigna longifolia*, *Xyris jupicai*, *Xyris malmeana*, *Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique  | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|---|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux, Rainette de Gaucher   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Chasseur des savanes  | Couresse des vasières, Couresse rubanée, Crotale sud-américain, Pseudoboa nasique  | Kentropyx strié  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécasseau roussâtre, Bécassine géante, Butor mirasol, Maubèche des champs, Petit Chevalier, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue barrée, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Goglu des prés, Gravelot d'Azara, Pic dominicain, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse à tête blanche, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Héron cocoi, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
255 espèces

| Dét. ZNIEFF | Prot. |
|-------------|-------|
| 47 sp.      | 3 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
94 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 2 sp.  | 1 sp.  | 1 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 89 sp. | 14 sp. | 35 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

11% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 97% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

54,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

59,5 ha

Perte de 17% de la  
savane depuis 1950  
(113,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

8 ha/10 ans  
*Soit 1% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

19,9 ha

Risque de perte de 4% de  
la savane dans les  
années à venir (19,9 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

| Etat     | 563,4 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha |
|----------|----------|---------------------------|------|-------------|------|
| Communes | 0 ha     | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Genlisea pygmaea, Habenaria schwackei, Stachytarpheta indica*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda pulchella, Aegiphila membranacea, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Ayenia scabra, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncooides, Burmannia bicolor, Caperonia corchoroides, Ceratosanthes palmata, Chamaecrista nictitans var. praetexta, Chamaecrista ramosa, Cleistes grandiflora, Cleistes paludosa, Clitoria laurifolia, Curculigo scorzonerifolia, Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Eriosema crinitum var. crinitum, Habenaria schwackei, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Hyptis lanceolata, Lobelia aquatica, Ludwigia rigida, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Miconia alternans, Miconia ciliata, Mikania trinitaria, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Psidium guineense, Rhynchospora amazonica subsp. amazonica, Rhynchospora riparia, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Selaginella minima, Stachytarpheta indica, Syngonanthus heteropeplus, Tetracera asperula, Utricularia guyanensis, Utricularia nana, Vanilla palmarum, Vigna longifolia, Xyris jupicai, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|---|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue barrée, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Anhinga d'Amérique, Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
248 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 46 sp.      | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
2 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
82 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 7 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 73 sp. | 6 sp. | 18 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 25% de la  
savane depuis 1950  
(7,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 3% de  
la savane dans les  
années à venir (0,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |      |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 22,1 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.



PATRIMONIALITÉ (détails)

FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Chamaecrista nictitans subsp. Patellaria, Erigeron primulifolius*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda pulchella, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Anemia pastinacaria, Ayenia scabra, Bulbostylis juncoïdes, Burmannia bicolor, Caperonia corchoroides, Ceratosanthes palmata, Chamaecrista nictitans var. praetexta, Cipura paludosa, Cissus alata, Cleistes paludosa, Curculigo scorzonerifolia, Curtia tenuifolia, Dorstenia brasiliensis, Drosera capillaris, Eleocharis pachystyla, Eriosema crinitum var. crinitum, Erythroxylum suberosum, Exochogyne amazonica, Galeandra stylomisantha, Habenaria schwackei, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Helicotropis linearis, Hyptis lanceolata, Ludwigia rigida, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Matelea sastrei, Miconia ciliata, Mikania trinitaria, Mitracarpus salzmannianus, Myrcia tomentosa, Odontadenia puncticulosa, Ophioglossum nudicaule, Palicourea bracteocardia, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala galioides, Psidium guineense, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora velutina, Sauvagesia rubiginosa, Selaginella minima, Spermacoce orinocensis, Vanilla palmarum, Xyris malmeana*

FAUNE

LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger   | Vulnérable                   |
|------------|--------------------|---|------------------------------|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune  | Aucune                       |
| Reptiles   | Aucune             | Aucune  | Aucune                       |
| Oiseaux    | Aucune             | Bruant des savanes, Élénie huppée, Grèbe à bec bigarré, Râle ocellé | Grand Tardivole, Héron cocoi |
| Mammifères | Aucune             | Aucune  | Aucune                       |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

455 espèces

Dét. ZNIEFF

98 sp.

Prot.

10 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

134 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

7 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

9 sp.

1 sp.

1 sp.

Oiseaux

116 sp.

12 sp.

39 sp.

Mammifères

2 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

30% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 9% en propriété du CdL
- ▶ 60% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 55% en "Espace remarquable du littoral" du SAR
- ▶ 13% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

68,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

32,6 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

83,6 ha

Perte de 47% de la  
savane depuis 1950  
(183,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

10 ha/10 ans

Soit 5% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

45,7 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

71,7 ha

Risque de perte de 42%  
de la savane dans les  
années à venir (88,1 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

154,6 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

51,5 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

*Actinostachys pennula*, *Drosera cayennensis*, *Eleocharis confervoides*, *Furcraea foetida*, *Habenaria longicauda*, *Habenaria schwackei*, *Habenaria spathulifera*, *Ouratea cardiosperma*, *Polygala trichosperma*, *Schizaea incurvata*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana*, *Abolboda pulchella*, *Actinostachys pennula*, *Aeschynomene pratensis* var. *caribaea*, *Ayenia scabra*, *Benjaminia reflexa*, *Bulbostylis capillaris*, *Bulbostylis conifera*, *Bulbostylis juncoides*, *Bulbostylis stenocarpa*, *Bulbostylis tenuifolia*, *Burmanna bicolor*, *Caperonia corchoroides*, *Ceratosanthes palmata*, *Chamaecrista calycioides*, *Chamaecrista nictitans* var. *praetexta*, *Chamaecrista ramosa*, *Cipura paludosa*, *Cleistes paludosa*, *Cordia myrciifolia*, *Curculigo scorzonifolia*, *Curtia tenuifolia*, *Cybianthus fulvopulverulentus* subsp. *magnoliifolius*, *Cyrtopodium parviflorum*, *Diplacrum guianense*, *Drosera capillaris*, *Drosera cayennensis*, *Eleocharis confervoides*, *Eleocharis pachystyla*, *Eleocharis tiarata*, *Eriocaulon setaceum*, *Eriosema crinitum* var. *crinitum*, *Eriosema violaceum*, *Erythroxyllum suberosum*, *Freziera undulata*, *Furcraea foetida*, *Habenaria longicauda*, *Habenaria schwackei*, *Habenaria spathulifera*, *Habenaria sprucei*, *Habenaria trifida*, *Helicotropis linearis*, *Hirtella ciliata*, *Hyptis lanceolata*, *Lobelia aquatica*, *Ludwigia rigida*, *Ludwigia torulosa*, *Manihot brachyloba*, *Manihot esculenta* subsp. *flabellifolia*, *Matelea sastrei*, *Miconia ciliata*, *Mikania trinitaria*, *Myrcia tomentosa*, *Noterophila bivalvis*, *Noterophila crassipes*, *Odontadenia puncticulosa*, *Oldenlandia tenuis*, *Ophioglossum nudicaule*, *Ouratea cardiosperma*, *Phyllanthus attenuatus*, *Phyllanthus hyssopifolioides*, *Polygala galioides*, *Polygala trichosperma*, *Pseudolycopodiella meridionalis*, *Psidium guineense*, *Rhynchanthera serrulata*, *Rhynchospora nervosa*, *Rhynchospora riparia*, *Rhynchospora spruceana*, *Rhynchospora triflora*, *Rhynchospora velutina*, *Sauvagesia rubiginosa*, *Sauvagesia tenella*, *Schizaea incurvata*, *Schwenckia americana*, *Scleria martii*, *Scleria staheliana*, *Selaginella minima*, *Smilax cordato-ovata*, *Spermacoce orinocensis*, *Sporobolus ciliatus*, *Stachytarpheta indica*, *Syngonanthus anomalus*, *Syngonanthus caulescens*, *Syngonanthus gracilis*, *Syngonanthus heteropeplus*, *Syngonanthus umbellatus*, *Tetracera asperula*, *Utricularia cucullata*, *Utricularia erectiflora*, *Utricularia guyanensis*, *Utricularia myriocista*, *Utricularia nana*, *Utricularia simulans*, *Utricularia viscosa*, *Xyris jupicai*, *Xyris malmeana*, *Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Chasseresse des savanes   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés | Busard de Buffon, Buse à queue barrée, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Râle ocellé | Buse roussâtre, Cormoran vigua, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba, Talève violacée |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

274 espèces

Dét. ZNIEFF

67 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

140 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 16 sp.  | 2 sp.  | 4 sp.  |
| Reptiles   | 8 sp.   | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 111 sp. | 15 sp. | 46 sp. |
| Mammifères | 5 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

2% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 82% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 2% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

68,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

28,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

937,2 ha

Perte de 78% de la  
savane depuis 1950  
(1027,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

10 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

48,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

284,6 ha

Risque de perte de 98%  
de la savane dans les  
années à venir (284,6 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                           |      |             |         |
|----------|----------|---------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 230,6 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha     | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 48,7 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Abolboda pulchella, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncooides, Bulbostylis stenocarpa, Burmannia bicolor, Caperonia corchoroides, Chamaecrista calycioides, Chamaecrista nictitans var. praetexta, Chamaecrista ramosa, Cleistes paludosa, Cordiera myrciifolia, Curculigo scorzonerifolia, Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius, Cyrtopodium parviflorum, Diplacrum guianense, Dorstenia brasiliensis, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Eleocharis confervoides, Eleocharis pachystyla, Eriosema crinitum var. crinitum, Eriosema violaceum, Erythroxyllum suberosum, Furcraea foetida, Habenaria longicauda, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Hirtella ciliata, Lobelia aquatica, Ludwigia rigida, Ludwigia torulosa, Manihot brachyloba, Matelea sastrei, Miconia ciliata, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Odontadenia puncticulosa, Ouratea cardiosperma, Polygala galioides, Polygala trichosperma, Pseudolycopodiella meridionalis, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora riparia, Rhynchospora spruceana, Rhynchospora triflora, Rhynchospora velutina, Sauvagesia rubiginosa, Schizaea incurvata, Scleria martii, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus heteropeplus, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia myriocista, Utricularia nana, Utricularia simulans, Xyris jupicai, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|---|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux, Rainette de Gaucher   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Pseudoboa nasique  | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Courlan brun, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

4 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

63 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 5 sp.  | 1 sp. | 3 sp.  |
| Oiseaux    | 57 sp. | 4 sp. | 16 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

5 sp.

1 sp.

3 sp.

57 sp.

4 sp.

16 sp.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

65% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 8% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

99,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

22,4 ha

Perte de 48% de la savane depuis 1950 (120,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

15 ha/10 ans

Soit 11% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

7,3 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

119,9 ha

Risque de perte de 93% de la savane dans les années à venir (119,9 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

98,6 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

23,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Schizaea incurvata*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|--|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Kentropyx strié |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

31 espèces

Dét. ZNIEFF

9 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

44 espèces

Amphibiens

Tot. 9 sp.

L.R. 0 sp.

Prot. 1 sp.

Reptiles

4 sp.

1 sp.

1 sp.

Oiseaux

30 sp.

1 sp.

9 sp.

Mammifères

1 sp.

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

29% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 90% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

63,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 44% de la savane depuis 1950 (61,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

9 ha/10 ans

Soit 12% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

6,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

7,5 ha

Risque de perte de 15% de la savane dans les années à venir (11,8 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

76,7 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

1,1 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Eleocharis tiarata, Phyllanthus hyssopifolioides, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora triflora, Utricularia erectiflora, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Kentropyx strié |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Colombe pygmée  |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
272 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 47 sp.      | 6 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
92 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 1 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 88 sp. | 9 sp. | 26 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

37% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 4% en "Espace remarquable du littoral" du SAR
- ▶ 96% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

73,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 28% de la  
savane depuis 1950  
(73,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

11 ha/10 ans

Soit 6% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

17,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 9% de  
la savane dans les  
années à venir (17,3 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                        |      |             |        |
|----------|----------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 188,3 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha     | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 1,4 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Genlisea pygmaea, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Stachytarpheta indica*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Azenia scabra, Benjaminia reflexa, Bulbostylis juncooides, Caperonia corchoroides, Ceratosanthes palmata, Cipura paludosa, Cordiera myrciifolia, Curculigo scorzonerifolia, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Eleocharis tiarata, Eriocaulon setaceum, Eriosema crinitum var. crinitum, Eriosema violaceum, Erythroxylum suberosum, Habenaria macilentata, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Helicotropis linearis, Hirtella ciliata, Lobelia aquatica, Ludwigia rigida, Miconia ciliata, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Odontadenia puncticulosa, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Phyllanthus attenuatus, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala blakeana, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora cajennensis, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Selaginella minima, Stachytarpheta indica, Syngonanthus caulescens, Vanilla pompona, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Tyranneau barbu    | Bruant des savanes, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse à tête blanche, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune  |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèceDét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
32 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 1 sp.  | 1 sp. | 1 sp. |
| Oiseaux    | 30 sp. | 1 sp. | 5 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

4% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 5% en "Espace de conservation durable" du SAR

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

46,8 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

19,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

23,2 ha

Perte de 85% de la  
savane depuis 1950  
(89,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

7 ha/10 ans

Soit 43% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

15,1 ha

Risque de perte de 95%  
de la savane dans les  
années à venir (15,1 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

Etat

13,2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

2,7 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger     | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune        | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune        | Kentropyx strié |
| <b>Oiseaux</b>    | Tyranneau barbu    | Élénie huppée | Aucune          |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune        | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 100% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,5 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

25,8 ha

**Perte de 66% de la  
savane depuis 1950  
(41 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 9% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

3,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

21,2 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (21,2 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                           |      |             |        |
|----------|---------|---------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 19,6 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha    | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 1,4 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

376 espèces

Dét. ZNIEFF

66 sp.

Prot.

3 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

0 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

74,3 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 34% de la  
savane depuis 1950  
(74,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

11 ha/10 ans  
*Soit 8% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

Etat

141,2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Genlisea pygmaea, Ouratea cardiosperma, Schizaea incurvata*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Actinostachys subtrijuga, Ananas comosus, Andira coriacea, Aristolochia bukuti, Ayenia scabra, Becquerelia tuberculata, Bulbostylis juncooides, Burmannia bicolor, Chamaecrista ramosa, Clitoria laurifolia, Curtia tenuifolia, Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius, Daphnopsis granitica, Diospyros cayennensis, Diplacrum capitatum, Diplacrum guianense, Disteganthus lateralis, Drosera capillaris, Eleocharis confervoides, Eleocharis pachystyla, Exochogyne amazonica, Genlisea filiformis, Habenaria leprieurii, Habenaria sprucei, Hirtella ciliata, Inga virgultosa, Lacistema pubescens, Lagenocarpus guianensis subsp. guianensis, Matayba opaca, Miconia alternans, Miconia cacatin, Miconia ciliata, Miconia tschudyoides, Monophyllanthe oligophylla, Mouriri dumetosa, Myrcia neomontana, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Odontadenia puncticulosa, Odontocarya wulfschlaegelii, Ouratea cardiosperma, Pachira flaviflora, Piper poiteanum, Rhynchospora riparia, Rhynchospora spruceana, Sauvagesia rubiginosa, Schizaea incurvata, Scleria hirtella, Scleria martii, Selaginella minima, Spermacoe orinocensis, Syngonanthus heteroepplus, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia benjaminiana, Utricularia guyanensis, Utricularia myriocista, Utricularia nana, Utricularia simulans, Utricularia viscosa, Vanilla palmarum, Vigna longifolia, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,5 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

17,2 ha

Perte de 35% de la savane depuis 1950 (19,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

l'avancée du front forestier

0 ha/10 ans

Soit 1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

36,2 ha

Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (36,2 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

36,2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

## FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèceDét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

## FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
23 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 21 sp. | 5 sp. | 8 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

## ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 1% en ZNIEFF2
- ▶ 7% en "Espace de conservation durable" du SAR

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

29,3 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

181,2 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

36,5 ha

Perte de 71% de la  
savane depuis 1950  
(244,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

61,8 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

44,4 ha

Risque de perte de 98%  
de la savane dans les  
années à venir (95,4 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

Etat

21,6 ha

CTG

0,8 ha

En mutation

0 ha

Communes

65,5 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

7,9 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger          | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune             | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes | Buse à tête blanche, Faucon orangé, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 10% de la  
savane depuis 1950  
(13,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

122,5 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Aucune

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Aucune

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Aucune

Aucune

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

3 espèces

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

51 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 2 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 3 sp.  | 1 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 46 sp. | 10 sp. | 17 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

2 sp.

0 sp.

0 sp.

3 sp.

1 sp.

1 sp.

46 sp.

10 sp.

17 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

3% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 39% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

54,6 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

250,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

220,3 ha

Perte de 67% de la  
savane depuis 1950  
(524,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

8 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

65 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

137,6 ha

Risque de perte de 62%  
de la savane dans les  
années à venir (162,8 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

29,7 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

209,7 ha

Privés

21,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Aucune   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Couresse rubanée   | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Élénie huppée | Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

85,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,5 ha

Perte de 97% de la  
savane depuis 1950  
(99,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

0 ha/10 ans

Soit <1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

3,5 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

1,2 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (3,5 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

2,5 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

1 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

559 espèces

Dét. ZNIEFF

50 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

55 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 9 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 10 sp. | 2 sp. | 3 sp.  |
| Oiseaux    | 32 sp. | 4 sp. | 15 sp. |
| Mammifères | 4 sp.  | 1 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 19% en ZNIEFF2
- ▶ 33% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

73,8 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

164,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 62% de la  
savane depuis 1950  
(237,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

11 ha/10 ans  
*Soit 8% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

132,4 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0,4 ha

Risque de perte de 91% de  
la savane dans les  
années à venir (132,5 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

140,2 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Xylopia sericea*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Aiouea montana, Allophylus robustus, Amanoa congesta, Andira coriacea, Aniba rosiodora, Aniba terminalis, Annona foetida, Cleistes paludosa, Couratari gloriosa, Couroupita guianensis, Dicorynia guianensis, Enterolobium oldemanii, Farama paniculata, Farama pedunculata, Ficus hebetifolia, Guarea costata, Guatteria punctata, Habenaria trifida, Hirtella margae, Homalolepis morettii, Humiriastrum subcrenatum, Hymenolobium flavum, Inga loubryana, Ixora pubescens, Lecythis congestiflora, Licania parvifructa, Licania robusta, Licania rodriguesii, Miconia acuminata, Miconia tschudyoides, Mouriri dumetosa, Pachira dolichocalyx, Peltogyne venosa, Pleurisanthes parviflora, Pouteria cicatricata, Pouteria flavilatax, Pouteria macrocarpa, Qualea dinizii, Qualea rosea, Recordoxylon speciosum, Rhodostemonodaphne rufovirgata, Scyphonychium multiflorum, Selenipedium palmifolium, Styrax glabratus, Terminalia aubletii, Ternstroemia delicatula, Tovomita gazelii, Virola michelii, Zygia sabatieri, Zygia tetragona*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger             | Vulnérable  |
|------------|--------------------|-----------------------|---|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune                | Aucune  |
| Reptiles   | Aucune             | Crotale sud-américain | Kentropyx strié   |
| Oiseaux    | Aucune             | Aucune                | Anhinga d'Amérique, Buse échasse, Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| Mammifères | Aucune             | Aucune                | Tapir commun  |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
323 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 48 sp.      | 3 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
91 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 18 sp. | 2 sp. | 3 sp.  |
| Reptiles   | 10 sp. | 1 sp. | 3 sp.  |
| Oiseaux    | 58 sp. | 7 sp. | 15 sp. |
| Mammifères | 5 sp.  | 1 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

17% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 94% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

109,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

28,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 19% de la  
savane depuis 1950  
(135,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

16 ha/10 ans

*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

595 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (595 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

595 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.



## PATRIMONIALITÉ (détails)

## FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Habenaria schwackei, Ouratea cardiosperma, Stachytarpheta indica*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Andira coriacea, Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Bulbostylis stenocarpa, Bulbostylis tenuifolia, Burmannia bicolor, Caperonia corchoroides, Chamaecrista ramosa, Chloroleucon acacioides, Cipura paludosa, Cissus alata, Cordiera myrciifolia, Curculigo scorzonerifolia, Cyrtopodium andersonii, Drosera capillaris, Eleocharis tiarata, Erythroxylum suberosum, Evolvulus filipes, Habenaria repens, Habenaria schwackei, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Hyptis lanceolata, Ludwigia rigida, Matelea cremersii, Miconia ciliata, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Odontadenia puncticulosa, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Phyllanthus attenuatus, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala galioides, Portulaca sedifolia, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora cajennensis, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Rosenbergioidendron densiflorum, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Spermacoce orinocensis, Stachytarpheta indica, Utricularia benjaminiana, Xyris jupicai*

## FAUNE

## LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                  | En danger   | Vulnérable      |
|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                              | Crapaud granuleux, Rainette de Gaucher  | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                              | Aucune  | Kentropyx strié |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                              | Aucune  | Tapir commun    |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 97% en ZNIEFF1
- ▶ 97% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

43 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 59% de la  
savane depuis 1950  
(42,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

6 ha/10 ans  
*Soit 21% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

29,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (29,8 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 0 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 29,8 ha

Privés 0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Aucune

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Aucune

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Aucune

Aucune

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

298 espèces

Dét. ZNIEFF

39 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

116 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

8 sp.

2 sp.

3 sp.

Reptiles

1 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

106 sp.

7 sp.

26 sp.

Mammifères

1 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

26% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 64% en ZNIEFF1

► 91% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

261 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

64,8 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 44% de la  
savane depuis 1950  
(305,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

38 ha/10 ans

Soit 10% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

390,6 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (390,6 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

362,6 ha

Privés

28 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Bromelia plumieri, Bulbostylis tenuifolia, Chloroleucon acacioides, Cissus alata, Cordiera myrciifolia, Curculigo scorzonerifolia, Cyrtopodium andersonii, Drosera capillaris, Eleocharis tiarata, Erythroxylum suberosum, Evolvulus filipes, Habenaria trifida, Hyptis lanceolata, Ludwigia rigida, Matelea cremersii, Miconia ciliata, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Odontadenia punctulosa, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Phyllanthus attenuatus, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala galioides, Portulaca sedifolia, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora cajennensis, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Rosenbergiodendron densiflorum, Sauvagesia rubiginosa, Spermacoce orinocensis, Stachytarpheta indica, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable                                   |
|-------------------|--------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux, Rainette de Gaucher                                  | Aucune                                       |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune  | Aucune                                       |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Élénie huppée, Élénie menue, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse échasse, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune                                       |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

98 espèces

Dét. ZNIEFF

11 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

91 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

3 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

6 sp.

0 sp.

1 sp.

Oiseaux

81 sp.

4 sp.

20 sp.

Mammifères

1 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

10% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 83% en ZNIEFF1
- ▶ 93% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

309,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 36% de la savane depuis 1950 (307,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

45 ha/10 ans  
Soit 8% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

536,5 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Amanoa congesta, Ayenia scabra, Calliandra surinamensis, Curculigo scorzonerifolia, Hirtella araguariensis, Ouratea decagyna, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala galioides, Sauvagesia rubiginosa, Stachytarpheta indica, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|-----------|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Tyranneau barbu    | Aucune    | Anhinga d'Amérique, Grand Tardivole, Hirondelle à gorge rousse, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 1 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité de vertébrés observée  
208 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 20 sp.  | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 18 sp.  | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 151 sp. | 17 sp. | 53 sp. |
| Mammifères | 19 sp.  | 1 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

58% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

101,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,2 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 30% de la  
savane depuis 1950  
(114,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

15 ha/10 ans

*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

21,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 8% de  
la savane dans les  
années à venir (21,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 0 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 260,6 ha

Privés 0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                  | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                              | Crapaud granuleux   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                              | Aucune  | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Frégate superbe, Grèbe minime, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Colombe pygmée, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                              | Aucune  | Tapir commun  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

110 espèces

Dét. ZNIEFF

30 sp.

Prot.

2 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

170 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 20 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 14 sp.  | 4 sp.  | 6 sp.  |
| Oiseaux    | 121 sp. | 14 sp. | 42 sp. |
| Mammifères | 15 sp.  | 1 sp.  | 0 sp.  |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

7% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

69,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

10,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 15% de la savane depuis 1950 (79,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

10 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

30,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 7% de la savane dans les années à venir (30,1 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

433,4 ha

Privés

0 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Anemia pastinacaria, Axonopus passourae*

Flore déterminante ZNIEFF

*Anemia pastinacaria, Axonopus passourae, Azenia scabra, Bulbostylis stenocarpa, Bulbostylis tenuifolia, Burmannia bicolor, Chamaecrista calycioides, Chamaecrista ramosa, Cipura paludosa, Curtia tenuifolia, Drosera capillaris, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Manihot brachyloba, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Miconia acuminata, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Polygala galioides, Portulaca sedifolia, Pseudolycopodiella meridionalis, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Scleria martii, Spermacoce neohispida, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus umbellatus, Utricularia simulans, Vanilla hartii, Vitex stahelii*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                            | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                            | Chasseresse des savanes, Couresse des vasières, Couresse rubanée  | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Hibou strié, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                            | Aucune  | Tapir commun  |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

66 espèces

Dét. ZNIEFF

27 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

74 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 5 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 62 sp. | 9 sp. | 26 sp. |
| Mammifères | 5 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

5 sp.

0 sp.

0 sp.

2 sp.

0 sp.

1 sp.

62 sp.

9 sp.

26 sp.

5 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

16% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 47% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

293,8 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 26% de la  
savane depuis 1950  
(306,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

43 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

886 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Anemia pastinacaria, Axonopus passourae, Azenia scabra, Bulbostylis capillaris, Bulbostylis stenocarpa, Bulbostylis tenuifolia, Burmannia bicolor, Chamaecrista calycioides, Chamaecrista ramosa, Cipura paludosa, Drosera capillaris, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Miconia acuminata, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Polygala galioides, Portulaca sedifolia, Pseudolycopodiella meridionalis, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Spermacoce neohispida, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus umbellatus, Utricularia simulans, Vanilla hartii, Vitex stahelii*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                  | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                              | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                              | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                              | Aucune   | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

46 espèces

Dét. ZNIEFF

10 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

170 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 14 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 12 sp.  | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 130 sp. | 20 sp. | 50 sp. |
| Mammifères | 14 sp.  | 1 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

8% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

49 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

21,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 20% de la savane depuis 1950 (66,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

7 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

41,6 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 15% de la savane dans les années à venir (41,6 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

271,3 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Bulbostylis capillaris, Burmannia bicolor, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Noterophila bivalvis, Rhynchospora nervosa, Sauvagesia tenella, Schizaea incurvata, Syngonanthus gracilis*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Kentropyx strié  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Frégate superbe, Grèbe minime, Milan des marais, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Cormoran vigua, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba, Talève violacée |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Tapir commun   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
258 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 46 sp.      | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
21 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 1 sp. | 1 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 20 sp. | 3 sp. | 4 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

31% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 51% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

### EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

#### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

156,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

162,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 64% de la  
savane depuis 1950  
(314,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

### MENACES

#### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

24 ha/10 ans

*Soit 13% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

127,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 73%  
de la savane dans les  
années à venir (127,5 ha)  
hors fermeture du milieu**

### FONCIER

#### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 0 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 175,7 ha

Privés 0 ha

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

**PATRIMONIALITÉ (détails)**

**FLORE**

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Rhynchospora tenuis*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Actinostachys pennula, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Bromelia plumieri, Bulbostylis stenocarpa, Bulbostylis tenuifolia, Burmannia bicolor, Ceratosanthes palmata, Cereus hexagonus, Chamaecrista calycioides, Chamaecrista ramosa, Cleistes grandiflora, Cyrtopodium parviflorum, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Encyclia granitica, Galeandra styloisantha, Genlisea filiformis, Habenaria trifida, Lindsaea portoricensis, Miconia ciliata, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Portulaca sedifolia, Pseudolycopodiella meridionalis, Rhynchospora riparia, Rhynchospora tenuis, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Schizaea incurvata, Scleria martii, Selaginella minima, Syngonanthus heteropeplus, Syngonanthus umbellatus, Utricularia hydrocarpa, Utricularia simulans, Vanilla palmarum, Xyris jupicai, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

**FAUNE**

**LISTE ROUGE**

|                   | En danger critique | En danger                       | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux               | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                          | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Élénie huppée, Sporophile curio | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                          | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
279 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 82 sp.      | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
136 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 16 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 8 sp.   | 0 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 109 sp. | 15 sp. | 46 sp. |
| Mammifères | 3 sp.   | 1 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

12% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 6% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

248,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

226,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 37% de la savane depuis 1950 (459 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

38 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

773 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (773 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |        |             |      |
|----------|------|------------------------|--------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha   | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 773 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Actinostachys pennula, Aeschynomene pratensis var. caribaea, Asterogyne guianensis, Ayenia scabra, Bactris nancibaensis, Becquerelia tuberculata, Benjaminia reflexa, Bulbostylis conifera, Burmannia bicolor, Chamaecrista ramosa, Chloroleucon acacioides, Cipura paludosa, Cleistes grandiflora, Cleistes paludosa, Clitoria laurifolia, Couroupita guianensis, Curtia tenuifolia, Cyrtopodium cristatum, Cyrtopodium parviflorum, Diplacrum guianense, Disteganthus lateralis, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Eleocharis pachystyla, Eriocaulon setaceum, Eriosema crinitum var. crinitum, Erythroxyllum suberosum, Eulophia alta, Galeandra stylomisantha, Genlisea filiformis, Genlisea oxycentron, Habenaria amambayensis, Habenaria spathulifera, Habenaria sprucei, Helicotropis linearis, Hirtella ciliata, Hymenolobium flavum, Hyptis lanceolata, Lacistema pubescens, Lindsaea portoricensis, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Miconia ciliata, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Nymphaea pulchella, Ophioglossum nudicaule, Ouratea cardiosperma, Ouratea decagyna, Pagamea guianensis, Pseudolycopodiella meridionalis, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora riparia, Rhynchospora triflora, Sagittaria rhombifolia, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Schizachyrium brevifolium, Schizaea incurvata, Scleria martii, Selaginella minima, Spermacoco orinocensis, Sporobolus ciliatus, Stachytarpheta indica, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus heteropeplus, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia breviscapa, Utricularia guyanensis, Utricularia hydrocarpa, Utricularia myriocista, Utricularia nana, Utricularia simulans, Utricularia tenuissima, Utricularia viscosa, Vanilla palmarum, Vanilla pompona, Xyris jupicai, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune  | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Ara bleu, Bruant des savanes, Buse à queue barrée, Buse à queue blanche, Colibri guañumbi, Élénie huppée, Gravelot d'Azara, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse échasse, Buse roussâtre, Grand Tardivole, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Tapir commun   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

109 espèces

Dét. ZNIEFF

14 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

166 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 10 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 8 sp.   | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 139 sp. | 17 sp. | 53 sp. |
| Mammifères | 9 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

31% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 13% en ZNIEFF2
- ▶ 13% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

249 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

17,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 29% de la savane depuis 1950 (257,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

38 ha/10 ans  
*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

540,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 87% de la savane dans les années à venir (540,8 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |          |             |      |
|----------|------|------------------------|----------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha     | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 621,3 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Amanoa congesta, Ayenia scabra, Bulbostylis capillaris, Curculigo scorzonerifolia, Hirtella araguariensis, Matayba opaca, Phyllanthus caroliniensis subsp. guianensis, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala galioides, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Crotale sud-américain  | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Ara bleu, Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile curio, Toucan toco | Buse à tête blanche, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Hibou strié, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
115 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 11 sp. | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 6 sp.  | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 94 sp. | 13 sp. | 41 sp. |
| Mammifères | 4 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

11% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 23% en ZNIEFF1

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

11,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,2 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 8% de la savane depuis 1950 (12,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 1% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

147,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (147,6 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |          |             |      |
|----------|------|------------------------|----------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha     | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 147,6 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable                                     |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Frégate superbe, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

50 espèces

Dét. ZNIEFF

22 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

84 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 7 sp.  | 2 sp. | 2 sp.  |
| Reptiles   | 11 sp. | 1 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 64 sp. | 9 sp. | 24 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

13% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 79% en ZNIEFF1
- ▶ 89% en ZNIEFF2
- ▶ 70% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

### EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

#### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

68 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

65,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 24% de la savane depuis 1950 (132,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

### MENACES

#### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

10 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

135,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 32% de la savane dans les années à venir (135,1 ha) hors fermeture du milieu

### FONCIER

#### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

416,4 ha

Privés

0 ha

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncooides, Curtia tenuifolia, Eleocharis pachystyla, Eragrostis scaligera, Eriocaulon setaceum, Eriosema violaceum, Hirtella ciliata, Hymenolobium flavum, Pagamea guianensis, Polygala blakeana, Reimarochloa aberrans, Rhynchospora spruceana, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia nana, Utricularia simulans, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune  | Couresse spatulée               |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Buse à queue barrée, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

21 espèces

Dét. ZNIEFF

20 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

176 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 15 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 6 sp.   | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 145 sp. | 19 sp. | 52 sp. |
| Mammifères | 10 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

12% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 90% en ZNIEFF1
- ▶ 90% en ZNIEFF2
- ▶ 89% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

41,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 9% de la  
savane depuis 1950  
(36,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

6 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

59,7 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 16% de  
la savane dans les  
années à venir (59,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

375,4 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncooides, Eleocharis pachystyla, Eleocharis tiarata, Eragrostis scaligera, Eriocaulon setaceum, Eriosema crinitum var. crinitum, Eriosema violaceum, Hirtella ciliata, Hymenolobium flavum, Polygala blakeana, Reimarochloa aberrans, Rhynchospora spruceana, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia nana, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique   | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|--|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune   | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune   | Aucune   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Colin huppé, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Milan des marais, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse échasse, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Héron cocoi, Macagua rieur, Talève violacée |
| <b>Mammifères</b> | Aucune   | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

34 espèces

Dét. ZNIEFF

11 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

116 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 9 sp.   | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 101 sp. | 12 sp. | 35 sp. |
| Mammifères | 4 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

9 sp.

1 sp.

2 sp.

2 sp.

0 sp.

0 sp.

101 sp.

12 sp.

35 sp.

4 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

14% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 34% en ZNIEFF2
- ▶ 34% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

211,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

17,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 40% de la savane depuis 1950 (226,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

31 ha/10 ans

Soit 9% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

219 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 66% de la savane dans les années à venir (219 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

332,9 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Bulbostylis capillaris, Chamaecrista ramosa, Drosera capillaris, Exochogyne amazonica, Hirtella araguariensis, Matayba opaca, Sauvagesia rubiginosa, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia simulans*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse échasse, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Macagua rieur, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

12 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

7 sp.

1 sp.

1 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

3 sp.

0 sp.

2 sp.

Mammifères

2 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 43% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

21,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 37% de la savane depuis 1950 (21 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

3 ha/10 ans  
Soit 9% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

35,4 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (35,4 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

35,4 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger           | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Leptodactyle ocellé | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune              | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune              | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune              | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

47 espèces

Dét. ZNIEFF

19 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

105 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 99 sp. | 14 sp. | 26 sp. |
| Mammifères | 4 sp.  | 1 sp.  | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

2 sp.

0 sp.

0 sp.

99 sp.

14 sp.

26 sp.

4 sp.

1 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

4% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 93% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

49 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 11% de la  
savane depuis 1950  
(48,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

7 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

27,2 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 7% de  
la savane dans les  
années à venir (27,2 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

385,6 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Bulbostylis conifera, Bulbostylis juncooides, Eleocharis pachystyla, Eleocharis tiarata, Eriocaulon setaceum, Eriosema crinitum var. crinitum, Eriosema violaceum, Hirtella ciliata, Matayba opaca, Miconia alternans, Polygala blakeana, Rhynchospora spruceana, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus umbellatus, Tetracera asperula, Utricularia nana, Xyris malmeana, Xyris spathacea*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Hirondelle à gorge rousse |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Tapir commun   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
67 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 65 sp. | 5 sp. | 26 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 96% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 63% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

282,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,2 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 46% de la  
savane depuis 1950  
(284,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

43 ha/10 ans

Soit 13% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

122,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 37%  
de la savane dans les  
années à venir (122,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

329,9 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger          | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune             | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes | Buse échasse, Buse roussâtre, Grand Tardivole, Héron cocoi |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
2 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 2 sp. | 1 sp. | 2 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 22% en ZNIEFF1
- ▶ 34% en ZNIEFF2
- ▶ 22% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 49% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

23,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

117,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

44,4 ha

Perte de 79% de la  
savane depuis 1950  
(185,8 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans

Soit 7% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

29 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

1,3 ha

Risque de perte de 58%  
de la savane dans les  
années à venir (29 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |         |             |      |
|----------|--------|------------------------|---------|-------------|------|
| Etat     | 3,8 ha | CTG                    | 0 ha    | En mutation | 0 ha |
| Communes | 23 ha  | Etablissements publics | 15,1 ha | Privés      | 7 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Aucune

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Aucune

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Aucune

Grand Tardivole

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

4 espèces

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

15 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 15 sp. | 2 sp. | 6 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

15 sp.

2 sp.

6 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 30% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

44,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

108,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

176,7 ha

Perte de 87% de la  
savane depuis 1950  
(329,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

7 ha/10 ans

Soit 14% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

41,8 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

2,9 ha

Risque de perte de 87%  
de la savane dans les  
années à venir (41,8 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

2,8 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

26,1 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

18,6 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés | Aucune    | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

12 espèces

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

93 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 93 sp. | 6 sp. | 28 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

93 sp.

6 sp.

28 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

7% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 3% en ZNIEFF1
- ▶ 3% en ZNIEFF2
- ▶ 3% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 91% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

37,2 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 55% de la  
savane depuis 1950  
(43,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

25,7 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 72%  
de la savane dans les  
années à venir (25,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

1,7 ha

Etablissements  
publics

32,6 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                       | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                          | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                          | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Tyranneau barbu    | Élénie huppée, Milan à long bec | Buse échasse, Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                          | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
131 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 10 sp.  | 1 sp.  | 1 sp.  |
| Reptiles   | 4 sp.   | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 116 sp. | 14 sp. | 45 sp. |
| Mammifères | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

8% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 83% en ZNIEFF1
- ▶ 84% en ZNIEFF2
- ▶ 84% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 5% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

29 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 17% de la  
savane depuis 1950  
(28,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

21,2 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 15%  
de la savane dans les  
années à venir (21,2 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                           |          |             |      |
|----------|--------|---------------------------|----------|-------------|------|
| Etat     | 1,4 ha | CTG                       | 0 ha     | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha   | Etablissements<br>publics | 142,2 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|---|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune   | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse à tête blanche, Buse échasse, Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

60 espèces

Dét. ZNIEFF

10 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

170 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 14 sp.  | 1 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 152 sp. | 17 sp. | 58 sp. |
| Mammifères | 3 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

2% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

43,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

108,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 59% de la  
savane depuis 1950  
(150,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

6 ha/10 ans  
*Soit 6% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

103 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (103 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

2,7 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

100,4 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Syngonanthus cuyabensis*

Flore protégée

Aucune

Flore déterminante ZNIEFF

*Burmattia bicolor, Chamaecrista ramosa, Eleocharis retroflexa, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Ouratea cardiosperma, Sauvagesia rubiginosa, Syngonanthus cuyabensis, Utricularia guyanensis, Utricularia simulans*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

Amphibiens

Aucune

Crapaud granuleux

Aucune

Reptiles

Aucune

Aucune

Aucune

Oiseaux

Petit Chevalier, Sturnelle des prés

Bruant des savanes, Buse à queue barrée, Buse à queue blanche, Éléonie huppée, Éléonie menue, Milan des marais, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb

Bécasseau à poitrine cendrée, Buse échasse, Colombe pygmée, Engoulevent leucopyge, Grand Tardivole, Macagua rieur

Mammifères

Aucune

Aucune

Aucune

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
96 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 3 sp.  | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 91 sp. | 12 sp. | 30 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

26% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 82% en ZNIEFF2
- ▶ 82% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

64,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 32% de la savane depuis 1950 (61,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

9 ha/10 ans

Soit 7% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

23,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 18% de la savane dans les années à venir (23,7 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat                      0 ha

CTG                      0 ha

En mutation              0 ha

Communes              0 ha

Etablissements publics      130,6 ha

Privés                      0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                  | En danger   | Vulnérable                                     |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                              | Leptodactyle ocellé   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                              | Aucune  | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Ara bleu, Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Frégate superbe, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                              | Aucune  | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

11 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

1 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

99 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 14 sp. | 1 sp. | 2 sp.  |
| Reptiles   | 5 sp.  | 2 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 75 sp. | 6 sp. | 23 sp. |
| Mammifères | 5 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

5% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 26% en ZNIEFF2
- ▶ 26% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

61,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

70 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 77% de la savane depuis 1950 (131,2 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

9 ha/10 ans

Soit 24% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

29 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 74% de la savane dans les années à venir (29 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

39,2 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Actinostachys pennula*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Drosera capillaris*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                      | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux              | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Crotale sud-américain          | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Busard de Buffon, Élénie menue | Cormoran vigua, Grand Tardivole, Hibou strié, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                         | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

41 espèces

Dét. ZNIEFF

14 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

14 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 2 sp.  | 1 sp. | 1 sp. |
| Oiseaux    | 11 sp. | 3 sp. | 5 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

2 sp.

1 sp.

1 sp.

11 sp.

3 sp.

5 sp.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,3 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,8 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

20,5 ha

Perte de 66% de la savane depuis 1950 (35,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 6% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

18,4 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

9 ha

Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (18,4 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

17,9 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Bulbostylis capillaris, Cleistes paludosa, Cyrtopodium parviflorum, Drosera capillaris, Eleocharis retroflexa, Eleocharis tiarata, Habenaria leprieurii, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora riparia, Rhynchospora saxisavannicola, Scleria hirtella, Sporobolus virginicus*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger       | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune          | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune          | Pseudoeryx écailleux            |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Frégate superbe | Cormoran vigua, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune          | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
13 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 13 sp. | 2 sp. | 6 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 45% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

98,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 66% de la savane depuis 1950 (113,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans

*Soit 4% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

47,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 82% de la savane dans les années à venir (47,8 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |      |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha    | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 56,2 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 2 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger          | Vulnérable    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune        |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune             | Aucune        |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes | Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune        |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
305 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 53 sp.      | 5 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité de vertébrés observée  
227 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 24 sp.  | 2 sp.  | 5 sp.  |
| Reptiles   | 22 sp.  | 3 sp.  | 5 sp.  |
| Oiseaux    | 173 sp. | 21 sp. | 68 sp. |
| Mammifères | 8 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

20% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 60% en propriété du CdL
- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

22,5 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

8,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 11% de la  
savane depuis 1950  
(29,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans

*Soit 1% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

19,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 8% de  
la savane dans les  
années à venir (19,4 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 0 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 233,2 ha

Privés 0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Axonopus passourae, Eleocharis confervoides, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Ouratea cardiosperma*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Axonopus passourae, Benjaminia reflexa, Chamaecrista nictitans var. praetexta, Cipura paludosa, Cordiera myrciifolia, Couroupita guianensis, Crotalaria pilosa, Curculigo scorzonerifolia, Curtia tenuifolia, Dioscorea pubescens, Drosera capillaris, Eleocharis confervoides, Eleocharis tiarata, Eriosema violaceum, Erythroxylum suberosum, Genlisea filiformis, Habenaria leprieurii, Habenaria schwackei, Habenaria spathulifera, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Helicotropis linearis, Hyptis lanceolata, Lobelia aquatica, Ludwigia rigida, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Matelea cremersii, Miconia ciliata, Myrcia tomentosa, Noterophila bivalvis, Noterophila rosulans, Nymphaea pulchella, Odontadenia puncticulosa, Ouratea cardiosperma, Palicourea pseudinundata, Phyllanthus hyssopifolioides, Polygala blakeana, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Sagittaria rhombifolia, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Selaginella minima, Syngonanthus caulescens, Utricularia benjaminiana, Utricularia simulans, Vanilla palmarum, Vigna longifolia, Xyris jupicai, Xyris malmeana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique   | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune   | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune   | Crotale sud-américain, Pseudoboana nasique   | Kentropyx strié   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Dendrocygne à ventre noir, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Élénie huppée, Élénie menue, Milan à long bec, Râle ocellé, Sporophile curio, Sporophile gris-de-plomb | Bécasseau à poitrine cendrée, Buse à tête blanche, Buse échasse, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Héron cocoi, Macagua rieur, Talève violacée |
| <b>Mammifères</b> | Aucune   | Aucune   | Aucune  |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

10 espèces

Dét. ZNIEFF

3 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

60 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 60 sp. | 10 sp. | 23 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

10 sp.

23 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

9% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 95% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 95% en "Espace remarquable du littoral" du SAR
- ▶ 5% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

25,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

12,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

36,6 ha

Perte de 39% de la savane depuis 1950 (73 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

4,6 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

21,6 ha

Risque de perte de 22% de la savane dans les années à venir (25 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

69,2 ha

Privés

44,5 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Erythroxylum suberosum, Sauvagesia rubiginosa, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Élénie huppée, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune   | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 1 sp. | 1 sp. | 1 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

27% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 95% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

48,9 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

20,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

597,9 ha

**Perte de 98% de la savane depuis 1950 (674,2 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

7 ha/10 ans

*Soit 58% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,7 ha

**Risque de perte de 6% de la savane dans les années à venir (0,7 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

12,2 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Aucune

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Couresse des vasières

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Aucune

Aucune

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

7% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 95% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

9,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 42% de la savane depuis 1950 (14,9 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 4% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

16,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

1 ha

**Risque de perte de 85% de la savane dans les années à venir (17,1 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |         |             |      |
|----------|------|------------------------|---------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha    | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 20,2 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Aucune

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Aucune

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Aucune

Aucune

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée

216 espèces

Dét. ZNIEFF

37 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot. 0 sp.

L.R. 0 sp.

Prot. 0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 26% en propriété du CdL
- ▶ 26% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

227 ha

Perte de 95% de la  
savane depuis 1950  
(241,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit 21% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

6 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

3 ha

Privés

2,6 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.



## PATRIMONIALITÉ (détails)

## FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Actinostachys pennula, Actinostachys subtrijuga, Burmannia bicolor, Cleistes grandiflora, Cyrtopodium parviflorum, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Eleocharis pachystyla, Endlicheria gracilis, Exochogyne amazonica, Freziera undulata, Genlisea oxycetron, Habenaria leprieurii, Inga virgultosa, Miconia ciliata, Myrcia neomontana, Myrcianthes prodigiosa, Noterophila bivalvis, Odontadenia puncticulosa, Pachira flaviflora, Pagamea guianensis, Palicourea pseudinundata, Rhynchospora riparia, Rhynchospora tenella, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Scleria martii, Selaginella minima, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus umbellatus, Utricularia guyanensis, Utricularia myriocista, Utricularia simulans, Vanilla palmarum, Xyris jupicai, Xyris malmeana*

## FAUNE

## LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Reptiles   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Oiseaux    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| Mammifères | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

18 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

7 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 7 sp. | 2 sp. | 2 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

7 sp.

2 sp.

2 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 99% en propriété du CdL
- ▶ 29% en ZNIEFF1
- ▶ 29% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 70% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

9,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

46,1 ha

Perte de 74% de la  
savane depuis 1950  
(55,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 7% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

5,4 ha

Risque de perte de 28%  
de la savane dans les  
années à venir (5,4 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

19,6 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Encyclia granitica, Vanilla pompona*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune      | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Râle ocellé | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

181 espèces

Dét. ZNIEFF

30 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

177 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 17 sp.  | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Reptiles   | 5 sp.   | 2 sp.  | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 150 sp. | 13 sp. | 45 sp. |
| Mammifères | 5 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 71% en propriété du CdL
- ▶ 71% en ZNIEFF1
- ▶ 71% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,6 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

242 ha

Perte de 80% de la savane depuis 1950 (256,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

8,5 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

22 ha

Risque de perte de 41% de la savane dans les années à venir (25,9 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0,8 ha

Etablissements publics

62,6 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys subtrijuga, Bulbostylis conifera, Burmannia bicolor, Cleistes grandiflora, Curtia tenuifolia, Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Habenaria schwackei, Inga virgultosa, Matelea cremersii, Miconia ciliata, Myrcia neomontana, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Odontadenia puncticulosa, Pachira flaviflora, Palicourea pseudinundata, Pseudolycopodiella meridionalis, Rhynchospora riparia, Rhynchospora triflora, Sauvagesia rubiginosa, Scleria martii, Selaginella minima, Syngonanthus umbellatus, Utricularia guyanensis, Utricularia myriocista, Utricularia simulans, Vanilla palmarum, Xyris malmeana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique              | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                          | Crapaud granuleux, Leptodactyle ocellé  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                          | Couresse rubanée  | Kentropyx strié  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Butor mirasol | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé | Buse échasse, Buse roussâtre, Colombe pygmée, Grand Tardivole, Hibou strié, Macaguarieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                          | Aucune  | Aucune   |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

146 espèces

Dét. ZNIEFF

21 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

93 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

1 sp.

1 sp.

1 sp.

Reptiles

1 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

89 sp.

9 sp.

27 sp.

Mammifères

2 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

1% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 3% en ZNIEFF1

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

111,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

367,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

1511,8 ha

Perte de 82% de la  
savane depuis 1950  
(1975,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

17 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

45,8 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

435,8 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (436,3 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

166,1 ha

CTG

0 ha

En mutation

2,6 ha

Communes

159,3 ha

Etablissements  
publics

74,3 ha

Privés

33,3 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Axonopus senescens, Bulbostylis conifera, Bulbostylis tenuifolia, Curtia tenuifolia, Habenaria schwackei, Ludwigia rigida, Miconia ciliata, Miconia rufescens, Noterophila bivalvis, Rhynchospora cordatachenia, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora triflora, Rhynchospora velutina, Sauvagesia rubiginosa, Scleria hirtella, Selaginella minima, Spermacoe neohispida, Utricularia viscosa, Vanilla palmarum, Xyris jupicai, Xyris malmeana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique             | En danger  | Vulnérable                     |
|-------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                         | Leptodactyle ocellé  | Aucune                         |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                         | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Oiseaux</b>    | Butor mirasol, Tyranneau barbu | Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                         | Aucune   | Aucune                         |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

24% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 47% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,6 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,7 ha

Perte de 13% de la savane depuis 1950 (3,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

0 ha/10 ans

Soit 2% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

11,4 ha

Risque de perte de 53% de la savane dans les années à venir (11,4 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

2,3 ha

Etablissements publics

0,1 ha

Privés

19,1 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 49% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,7 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 49% de la savane depuis 1950 (6,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans  
Soit 15% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

3,5 ha

Risque de perte de 51% de la savane dans les années à venir (3,5 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

6,9 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,3 ha

**Perte de 96% de la  
savane depuis 1950  
(2,4 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 114% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,1 ha

**Risque de perte de 71% de  
la savane dans les  
années à venir (0,1 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0,1 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
9 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 2 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 6 sp. | 2 sp. | 4 sp. |
| Mammifères | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 4% en ZNIEFF2

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

9,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

76,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

123,4 ha

**Perte de 87% de la  
savane depuis 1950  
(209,2 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

16,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

28,8 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (30,1 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |        |             |         |
|----------|--------|------------------------|--------|-------------|---------|
| Etat     | 3,7 ha | CTG                    | 0 ha   | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 7,1 ha | Privés      | 19,3 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger          | Vulnérable          |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune              |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune             | Aucune              |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes | Buse à tête blanche |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune             | Aucune              |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

27 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

53 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 5 sp.  | 1 sp. | 2 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 46 sp. | 7 sp. | 19 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

14% de la savane recouverte par des vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 35% en propriété du CdL
- ▶ 87% en ZNIEFF1
- ▶ 8% en ZNIEFF2
- ▶ 87% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 3% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

26,5 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

39,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

8,6 ha

Perte de 44% de la savane depuis 1950 (73,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

17,9 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,4 ha

Risque de perte de 20% de la savane dans les années à venir (18,2 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

39,9 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

1,1 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

51,8 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Erythroxylum suberosum, Sauvagesia rubiginosa*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

En danger critique

En danger

Vulnérable

**Amphibiens**

Aucune

Crapaud granuleux

Aucune

**Reptiles**

Aucune

Aucune

Aucune

**Oiseaux**

Aucune

Élénie menue, Frégate superbe, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb

Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur

**Mammifères**

Aucune

Aucune

Aucune

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée  
107 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 10 sp.      | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
24 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 23 sp. | 3 sp. | 10 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

27% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 34% en propriété du CdL
- ▶ 59% en ZNIEFF1
- ▶ 59% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 41% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

9,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

75 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 61% de la  
savane depuis 1950  
(82,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

30,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 57%  
de la savane dans les  
années à venir (30,1 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |        |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 18,8 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0,2 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 34 ha  |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Ayenia scabra, Crotalaria pilosa, Habenaria spathulifera, Helicotropis linearis, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Ophioglossum nudicaule, Passiflora crenata, Sauvagesia rubiginosa, Stachytarpheta indica, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger    | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune       | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune       | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Élénie menue | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune       | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
108 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 104 sp. | 12 sp. | 33 sp. |
| Mammifères | 2 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 34% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

43,6 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

96,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

164,7 ha

Perte de 79% de la  
savane depuis 1950  
(304,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

6 ha/10 ans  
*Soit 8% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

34,6 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

66,6 ha

Risque de perte de 88%  
de la savane dans les  
années à venir (71,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                           |        |             |         |
|----------|--------|---------------------------|--------|-------------|---------|
| Etat     | 5,3 ha | CTG                       | 0,3 ha | En mutation | 0,1 ha  |
| Communes | 1,8 ha | Etablissements<br>publics | 1,8 ha | Privés      | 68,8 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Petit Chevalier    | Bruant des savanes, Busard de Buffon, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé | Buse à tête blanche, Buse échasse, Buse roussâtre, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Macagaurieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

194 espèces

Dét. ZNIEFF

37 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

118 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 9 sp.  | 1 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 9 sp.  | 1 sp. | 2 sp.  |
| Oiseaux    | 97 sp. | 9 sp. | 31 sp. |
| Mammifères | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

9 sp.

1 sp.

1 sp.

9 sp.

1 sp.

2 sp.

97 sp.

9 sp.

31 sp.

3 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

44% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 64% en ZNIEFF1
- ▶ 63% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

14,8 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

36,3 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

31,5 ha

Perte de 63% de la  
savane depuis 1950  
(81,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit 5% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

23,3 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

2,2 ha

Risque de perte de 53%  
de la savane dans les  
années à venir (25,2 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

11,3 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

35,6 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Ayenia scabra, Benjaminia reflexa, Cleistes paludosa, Curtia tenuifolia, Cyrtopodium parviflorum, Disteganthus lateralis, Drosera capillaris, Eleocharis confervoides, Eriocaulon setaceum, Galeandra styломisantha, Genlisea filiformis, Habenaria sprucei, Manihot esculenta subsp. flabellifolia, Miconia ciliata, Miconia rufescens, Mitracarpus salzmannianus, Noterophila crassipes, Ophioglossum nudicaule, Portulaca sedifolia, Psidium guineense, Rhynchanthera serrulata, Rhynchospora riparia, Rotala mexicana, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Scleria staheliana, Selaginella minima, Selenipedium palmifolium, Spermacoe neohispida, Stachytarpheta indica, Syngonanthus caulescens, Utricularia benjaminiana, Utricularia hydrocarpa, Utricularia myriocista, Utricularia simulans, Vanilla pompona, Virola michelii*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Hydrodynaste géant  | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Busard de Buffon, Élénie huppée, Élénie menue, Frégate superbe, Milan à long bec, Râle ocellé | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
33 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 1 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
131 espèces

|            | Tot.    | L.R.  | Prot.  |
|------------|---------|-------|--------|
| Amphibiens | 7 sp.   | 1 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.   | 1 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 121 sp. | 8 sp. | 35 sp. |
| Mammifères | 1 sp.   | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

24% de la savane  
recouverte par des  
vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 7% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

18,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,2 ha

Perte de 39% de la  
savane depuis 1950  
(26,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

40,8 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,7 ha

Risque de perte de 98%  
de la savane dans les  
années à venir (40,8 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |         |             |         |
|----------|--------|------------------------|---------|-------------|---------|
| Etat     | 0 ha   | CTG                    | 0 ha    | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 5,4 ha | Etablissements publics | 21,1 ha | Privés      | 14,9 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Psidium guineense*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                                     |
|-------------------|--------------------|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Kentropyx strié                                |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Milan à long bec, Râle ocellé | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

27 espèces

Dét. ZNIEFF

8 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

76 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 75 sp. | 8 sp. | 20 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

75 sp.

8 sp.

20 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 92% en ZNIEFF1
- 92% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

10,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

30 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 50% de la  
savane depuis 1950  
(40,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

20,4 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 51%  
de la savane dans les  
années à venir (20,4 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

2,5 ha

CTG

0 ha

En mutation

1 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

36,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Cleistes paludosa, Diplacrum guianense, Habenaria macilentata, Habenaria sprucei, Habenaria trifida, Rhynchospora velutina, Selaginella minima, Stachytarpheta indica*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune   | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

124 espèces

Dét. ZNIEFF

22 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

167 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 11 sp.  | 1 sp.  | 1 sp.  |
| Reptiles   | 2 sp.   | 0 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 151 sp. | 14 sp. | 54 sp. |
| Mammifères | 3 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 20% en ZNIEFF1
- ▶ 20% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 1% en "Espace de conservation durable" du SAR

### EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

#### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

71,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

90,8 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

12,7 ha

Perte de 43% de la  
savane depuis 1950  
(174,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

### MENACES

#### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

10 ha/10 ans

Soit 4% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

193,8 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

19,2 ha

Risque de perte de 84%  
de la savane dans les  
années à venir (195 ha)  
hors fermeture du milieu

### FONCIER

#### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 1,1 ha

CTG 0,7 ha

En mutation 1,9 ha

Communes 43,9 ha

Etablissements  
publics 0 ha

Privés 183,7 ha

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Arundinella hispida, Ayenia scabra, Burmannia bicolor, Chloroleucon acacioides, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Eriocaulon guyanense, Genlisea filiformis, Habenaria macilenta, Lepidaploa remotiflora, Ludwigia rigida, Miconia ciliata, Noterophila bivalvis, Palicourea bracteocardia, Polygala galioides, Portulaca sedifolia, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Stachytarpheta indica, Utricularia nana, Utricularia simulans*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                                    | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune  | Crapaud granuleux   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune  | Aucune  | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés, Tyranneau barbu | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé | Buse échasse, Buse roussâtre, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune  | Aucune  | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
22 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 21 sp. | 5 sp. | 9 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,2 ha

**Perte de 21% de la  
savane depuis 1950  
(4,5 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans

*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

5,2 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

16,7 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (16,7 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

16,7 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                     |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Élénie menue,<br>Râle ocellé | Buse roussâtre, Colombe pygmée |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
8 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 7 sp. | 1 sp. | 2 sp. |
| Mammifères | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

22,9 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

72,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

12,5 ha

**Perte de 90% de la  
savane depuis 1950  
(107,9 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans

*Soit 29% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

11,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

4,5 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (11,9 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

11,9 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable    |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune        |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune        |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune        |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

22 espèces

Dét. ZNIEFF

11 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

79 espèces

Amphibiens

Tot. 7 sp.

L.R. 0 sp.

Prot. 0 sp.

Reptiles

3 sp.

2 sp.

2 sp.

Oiseaux

69 sp.

9 sp.

27 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 99% en ZNIEFF1
- 99% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

11,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,1 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 7% de la  
savane depuis 1950  
(12,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit <1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

45,6 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 26%  
de la savane dans les  
années à venir (45,6 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

5,5 ha

CTG

0 ha

En mutation

119,4 ha

Communes

1,8 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

49,8 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Bromelia agavifolia, Conocarpus erectus, Crinum erubescens, Disteganthus lateralis, Erythroxylum ligustrinum, Miconia ciliata, Noterophila bivalvis, Phyllanthus hyssopifolioides, Rhynchospora velutina, Sauvagesia tenella*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                                     |
|-------------------|--------------------|--|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Chasseresse des savanes  | Kentropyx strié                                |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

PATRIMONIALITÉ

FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

93 espèces

Dét. ZNIEFF

10 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

45 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 4 sp.  | 1 sp. | 1 sp.  |
| Reptiles   | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 36 sp. | 5 sp. | 16 sp. |
| Mammifères | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 12% en ZNIEFF2
- ▶ 48% en "Espace de conservation durable" du SAR

EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

19,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

102,6 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

86,8 ha

Perte de 71% de la savane depuis 1950 (208,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

MENACES

SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

3 ha/10 ans

Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

67,9 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

12,7 ha

Risque de perte de 84% de la savane dans les années à venir (70 ha) hors fermeture du milieu

FONCIER

PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |         |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 15,9 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 10,2 ha |
| Communes | 20,9 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 34 ha   |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aeschynomene pratensis var. caribaea, Amanoa congesta, Drosera capillaris, Habenaria longicauda, Ludwigia torulosa, Miconia melinonis, Myrcia neomontana, Noterophila bivalvis, Phyllanthus hyssopifolioides, Sauvagesia tenella*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|---|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux                                     | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune  | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Sturnelle des prés | Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Râle ocellé | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
12 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 12 sp. | 5 sp. | 5 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

► 99% en ZNIEFF2

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

14,2 ha

**l'urbanisation**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

15 ha

**Perte de 27% de la  
savane depuis 1950  
(29,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**      2 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**      5,6 ha  
(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

**l'activité agricole**      77,9 ha  
(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (80 ha)  
hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

|          |       |                           |      |             |         |
|----------|-------|---------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 35 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha  | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 44,9 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Râle ocellé | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
9 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 9 sp. | 1 sp. | 1 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 14% en ZNIEFF2
- ▶ 30% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

10,3 ha

**Perte de 60% de la  
savane depuis 1950  
(17 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 8% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

1,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

10,6 ha

**Risque de perte de 92%  
de la savane dans les  
années à venir (10,6 ha)  
hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

|                 |         |                               |      |                    |        |
|-----------------|---------|-------------------------------|------|--------------------|--------|
| <b>Etat</b>     | 10,1 ha | <b>CTG</b>                    | 0 ha | <b>En mutation</b> | 0 ha   |
| <b>Communes</b> | 0,3 ha  | <b>Etablissements publics</b> | 0 ha | <b>Privés</b>      | 1,2 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune       |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune       |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Buse échasse |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune       |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

14 espèces

Dét. ZNIEFF

1 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

26 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 25 sp. | 3 sp. | 7 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

► 100% en ZNIEFF2

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6 ha

Perte de 49% de la savane depuis 1950 (9,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
Soit 5% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

4,1 ha

Risque de perte de 41% de la savane dans les années à venir (4,1 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

|          |       |                        |      |             |      |
|----------|-------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 10 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha  | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

PATRIMONIALITÉ (détails)

FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Cissus spinosa*

FAUNE

LISTE ROUGE

|            | En danger critique | En danger | Vulnérable                                     |
|------------|--------------------|-----------|--|
| Amphibiens | Aucune             | Aucune    | Aucune   |
| Reptiles   | Aucune             | Aucune    | Aucune   |
| Oiseaux    | Aucune             | Aucune    | Buse roussâtre, Grand Tardivole, Macagua rieur |
| Mammifères | Aucune             | Aucune    | Aucune   |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot. 0 sp.

L.R. 0 sp.

Prot. 0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

18,9 ha

**Perte de 47% de la savane depuis 1950 (29,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans

*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

8,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

27 ha

**Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (32,6 ha) hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

8,3 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

23,8 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



PATRIMONIALITÉ

FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
46 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 43 sp. | 2 sp. | 12 sp. |
| Mammifères | 3 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

EVOLUTION  
DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

SURFACE  
PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

90,9 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

50 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

11,1 ha

Perte de 80% de la  
savane depuis 1950  
(151 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

MENACES

SURFACE  
MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

13 ha/10 ans

Soit 36% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

25,7 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

30,9 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (36,9 ha)  
hors fermeture du milieu

FONCIER

PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS

Etat 26,7 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 2,2 ha

Privés 4,8 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 12% de la  
savane depuis 1950  
(4 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

29,4 ha

**Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (29,4 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |      |             |         |
|----------|------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 29,4 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée  
149 espèces

|            | Tot.    | L.R.   | Prot.  |
|------------|---------|--------|--------|
| Amphibiens | 11 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 135 sp. | 14 sp. | 45 sp. |
| Mammifères | 2 sp.   | 0 sp.  | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

45,6 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 43% de la  
savane depuis 1950  
(49,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 1% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

66,7 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

1,1 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (66,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |        |             |         |
|----------|--------|------------------------|--------|-------------|---------|
| Etat     | 1,4 ha | CTG                    | 0 ha   | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 3,3 ha | Privés      | 60,5 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                   | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                               | Aucune  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                               | Aucune  | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Sturnelle des prés | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile gris-de-plomb | Buse roussâtre, Effraie des clochers, Grand Tardivole, Hibou strié, Petit-duc choliba |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                               | Aucune  | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

162 espèces

Dét. ZNIEFF

22 sp.

Prot.

2 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

116 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

8 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

1 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

103 sp.

11 sp.

39 sp.

Mammifères

4 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 88% en ZNIEFF1
- ▶ 83% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,2 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

30,2 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

16,8 ha

Perte de 40% de la  
savane depuis 1950  
(52 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans

Soit 1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : DIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

21 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

13,4 ha

Risque de perte de 37%  
de la savane dans les  
années à venir (28,7 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

21,1 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

2,2 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

51,3 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Drosera cayennensis, Eriocaulon guyanense*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Ananas comosus, Cleistes grandiflora, Cleistes paludosa, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Eriocaulon guyanense, Habenaria sprucei, Heteropterys oligantha, Miconia ciliata, Noterophila bivalvis, Noterophila crassipes, Palicourea pseudinundata, Pseudolycopodiella meridionalis, Raddiella vanessae, Sauvagesia rubiginosa, Sauvagesia tenella, Utricularia guyanensis, Utricularia nana, Vanilla pompona, Xyris jupicai*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique                | En danger   | Vulnérable  |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune                            | Aucune  | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune                            | Aucune  | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante, Petit Chevalier | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Élénie huppée, Élénie menue, Gravelot d'Azara, Râle ocellé | Bécasseau à poitrine cendrée, Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune                            | Aucune  | Aucune  |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

22 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 77% de la savane depuis 1950 (22 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans  
Soit 47% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

6,8 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 8% de la  
savane depuis 1950  
(1,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 1% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |      |             |         |
|----------|------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 17,5 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 90% de la  
savane depuis 1950  
(4,3 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans

*Soit 130% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,5 ha

**Risque de perte de 104%  
de la savane dans les  
années à venir (0,5 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |      |             |      |
|----------|--------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 0,5 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 1 sp. | 0 sp. | 1 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

20,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 11% de la  
savane depuis 1950  
(20,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

1,6 ha

Risque de perte de 1% de  
la savane dans les  
années à venir (1,6 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |          |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|----------|
| Etat     | 21,3 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha     |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 137,9 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
2 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 2 sp. | 1 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 30% de la savane depuis 1950  
(6,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |       |                        |      |             |      |
|----------|-------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 15 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha  | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune       |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune       |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune       |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Tapir commun |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
51 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 51 sp. | 7 sp. | 19 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 97% en ZNIEFF2
- 91% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

18,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 17% de la  
savane depuis 1950  
(22,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans  
*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

11,5 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

10 ha

Risque de perte de 16% de  
la savane dans les  
années à venir (17,5 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |         |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 43,7 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 63,6 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                     |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bruant des savanes, Élénie menue,<br>Râle ocellé, Sporophile curio | Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                         |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
9 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 9 sp. | 0 sp. | 3 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en propriété du CdL
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 54% de la savane depuis 1950 (3,1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 17% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |        |             |      |
|----------|------|------------------------|--------|-------------|------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha   | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 2,6 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

12,2 ha

**Perte de 93% de la  
savane depuis 1950  
(12,4 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 3% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,9 ha

**Risque de perte de 90%  
de la savane dans les  
années à venir (0,9 ha)  
hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

|          |      |                        |      |             |      |
|----------|------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 1 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 92% de la  
savane depuis 1950  
(2,3 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

Soit 123% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

Etat                      ? ha

CTG                      ? ha

En mutation              ? ha

Communes              ? ha

Etablissements  
publics                      ? ha

Privés                      ? ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

30 espèces

Dét. ZNIEFF

4 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

111 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 5 sp.  | 0 sp. | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 97 sp. | 8 sp. | 31 sp. |
| Mammifères | 8 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

Tot.

L.R.

Prot.

1 sp.

0 sp.

0 sp.

5 sp.

0 sp.

1 sp.

97 sp.

8 sp.

31 sp.

8 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

▶ 100% en RNN

▶ 100% en APB

▶ 96% en ZNIEFF1

▶ 100% en ZNIEFF2

▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

15,6 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 24% de la savane depuis 1950 (15,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans  
Soit 5% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

31 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

6,1 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

12,6 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Drosera capillaris, Eleocharis pachystyla, Raddiella vanessae, Selaginella minima*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable  |
|-------------------|--------------------|--|---|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune  |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune  |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bruant des savanes, Élénie menue,<br>Râle ocellé | Buse ardoisée, Effraie des<br>clochers, Grand Tardivole, Talève<br>favorite |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune  |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 1 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
75 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 6 sp.  | 0 sp. | 2 sp.  |
| Reptiles   | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 63 sp. | 2 sp. | 15 sp. |
| Mammifères | 5 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 4% en RNN
- ▶ 3% en APB
- ▶ 4% en ZNIEFF2
- ▶ 7% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 34% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

21,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

77 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 73% de la  
savane depuis 1950  
(97,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

3 ha/10 ans  
*Soit 9% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

32,3 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 91% de  
la savane dans les  
années à venir (32,3 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                           |      |             |         |
|----------|---------|---------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 15,7 ha | CTG                       | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 7,3 ha  | Etablissements<br>publics | 0 ha | Privés      | 12,2 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Diplacrum guianense*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune      | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Râle ocellé | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 1 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
54 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot.  |
|------------|--------|-------|--------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 53 sp. | 7 sp. | 19 sp. |
| Mammifères | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

43,2 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

67,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 62% de la  
savane depuis 1950  
(105,7 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

7 ha/10 ans  
*Soit 10% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

63,9 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 100%  
de la savane dans les  
années à venir (63,9 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |        |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 59,8 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 4,1 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Raddiella vanessae*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable                      |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |
| <b>Oiseaux</b>    | Colin huppé        | Bruant des savanes, Élénie menue,<br>Râle ocellé, Sporophile curio | Buse roussâtre, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune                          |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

55 espèces

Dét. ZNIEFF

2 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

23 espèces

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

19 sp.

3 sp.

7 sp.

Mammifères

4 sp.

1 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

14,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 7% de la  
savane depuis 1950  
(14,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

2 ha/10 ans

Soit 1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

182,8 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

2,6 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Miconia ciliata, Sauvagesia rubiginosa*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                       | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                          | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                          | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Bruant des savanes, Râle ocellé | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                          | Tapir commun    |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

9 espèces

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

109 espèces

Amphibiens

Tot.

6 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

3 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

99 sp.

9 sp.

29 sp.

Mammifères

1 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 61% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

29,4 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

54,8 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

2,8 ha

Perte de 37% de la savane depuis 1950 (84,2 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

4 ha/10 ans  
Soit 3% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

77,3 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,5 ha

Risque de perte de 53% de la savane dans les années à venir (77,3 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 105,6 ha

CTG 0 ha

En mutation 0 ha

Communes 3,6 ha

Etablissements publics 0 ha

Privés 36,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable                     |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Crapaud granuleux   | Aucune                         |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune  | Aucune                         |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé | Grand Tardivole, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune                         |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
12 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 12 sp. | 1 sp. | 4 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 34% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

23,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

45,4 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

13,3 ha

**Perte de 61% de la  
savane depuis 1950  
(81,9 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

3 ha/10 ans

*Soit 7% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

22,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

31,3 ha

**Risque de perte de 87%  
de la savane dans les  
années à venir (45,2 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                           |        |             |         |
|----------|--------|---------------------------|--------|-------------|---------|
| Etat     | 4,8 ha | CTG                       | 3,9 ha | En mutation | 0,1 ha  |
| Communes | 0 ha   | Etablissements<br>publics | 0 ha   | Privés      | 42,5 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger           | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune              | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune              | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Buse à queue barrée | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune              | Aucune     |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
209 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 20 sp.      | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Bon

Diversité de vertébrés observée  
233 espèces

|            | Tot.   | L.R.   | Prot.  |
|------------|--------|--------|--------|
| Amphibiens | 11 sp. | 0 sp.  | 0 sp.  |
| Reptiles   | 9 sp.  | 1 sp.  | 1 sp.  |
| Oiseaux    | 209    | 15 sp. | 67 sp. |
| Mammifères | 4 sp.  | 0 sp.  | 0 sp.  |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- ▶ 1% en ZNIEFF1
- ▶ 90% en ZNIEFF2
- ▶ 1% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 97% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

29,4 ha

**l'urbanisation**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

67 ha

**l'activité agricole**  
(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 19% de la  
savane depuis 1950  
(88,6 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier** 4 ha/10 ans  
*Soit 1% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation** 103,6 ha  
(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

**l'activité agricole** 0 ha  
(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

Risque de perte de 27%  
de la savane dans les  
années à venir (103,6 ha)  
hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

|                 |         |                                   |        |                    |          |
|-----------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------|----------|
| <b>Etat</b>     | 10,2 ha | <b>CTG</b>                        | 0 ha   | <b>En mutation</b> | 3,6 ha   |
| <b>Communes</b> | 0 ha    | <b>Etablissements<br/>publics</b> | 1,7 ha | <b>Privés</b>      | 362,1 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Araeococcus goeldianus, Axonopus senescens, Chloroleucon acacioides, Cleistes grandiflora, Curculigo scorzoniferolia, Cyrtopodium parviflorum, Deguelia spruceana, Eleocharis tiarata, Habenaria longicauda, Habenaria sprucei, Lindsaea portoricensis, Lindsaea surinamensis, Miconia ciliata, Miconia rufescens, Odontadenia puncticulosa, Palicourea bracteocardia, Palicourea pseudinundata, Securidaca retusa, Smilax cordato-ovata, Utricularia benjaminiana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable   |
|-------------------|--------------------|---|--|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune   |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Couresse des vasières   | Aucune   |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bécassine du Pantanal, Bruant des savanes, Busard de Buffon, Buse à queue blanche, Élénie huppée, Élénie menue, Milan des marais, Râle ocellé | Buse échasse, Buse roussâtre, Faucon orangé, Grand Tardivole, Héron cocoi, Macagua rieur |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune  | Aucune   |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

0 sp.

Tot.

0 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

► 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,3 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 26% de la savane depuis 1950 (3,3 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans  
*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

6,9 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

2,6 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée  
1 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
4 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 2 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 2 sp. | 1 sp. | 2 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 7% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,1 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

22,7 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

26,8 ha

Perte de 77% de la  
savane depuis 1950  
(50,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

0 ha/10 ans  
*Soit 1% de la savane en 10 ans*

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

14,1 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

6,7 ha

Risque de perte de 93%  
de la savane dans les  
années à venir (14,1 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat 3,1 ha

CTG 0 ha

En mutation 1,4 ha

Communes 0 ha

Etablissements  
publics 0 ha

Privés 10,6 ha

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger   | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune      | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Râle ocellé | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune      | Aucune     |

#### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

0 sp.

Tot.

0 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

12 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 29% de la savane depuis 1950 (12 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 6% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

25,6 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

3,4 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
1 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 1 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

### CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

► 95% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

6,9 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 41% de la savane depuis 1950  
(9,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 7% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

5,1 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 36% de la savane dans les années à venir (5,1 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |      |             |         |
|----------|------|------------------------|------|-------------|---------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha    |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 14,1 ha |

### - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

0 sp.

Tot.

0 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 98% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

11 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950,  
photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 41% de la  
savane depuis 1950  
(10,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans  
*Soit 10% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces  
urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces  
agricoles de proximité)

0,4 ha

**Risque de perte de 3% de  
la savane dans les  
années à venir (0,4 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

15,5 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

7,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 47% de la savane depuis 1950 (7,5 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 14% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

8,4 ha

**Risque de perte de 100% de la savane dans les années à venir (8,4 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

8,4 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Bon

Diversité floristique observée  
502 espèces

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 77 sp.      | 5 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée  
38 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 1 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 2 sp.  | 0 sp. | 1 sp. |
| Oiseaux    | 29 sp. | 5 sp. | 8 sp. |
| Mammifères | 6 sp.  | 1 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 99% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 99% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 12% en série de protection physique et générale des milieux et des paysages du DFP

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

142,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 13% de la  
savane depuis 1950  
(137,1 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

21 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

3,2 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (3,2 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |          |                        |      |             |          |
|----------|----------|------------------------|------|-------------|----------|
| Etat     | 497,6 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 305,4 ha |
| Communes | 0 ha     | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 81,9 ha  |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

*Actinostachys pennula, Bactris nancibaensis, Calliandra hymenaeodes, Genlisea pygmaea, Habenaria longicauda*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Actinostachys pennula, Actinostachys subtrijuga, Aechmea eglariana, Ananas comosus, Annona prevostiae, Anthurium moonenii, Aristolochia bukuti, Aspidogyne longicornu, Astrocaryum rodriguesii, Attalea degranvillei, Bactris nancibaensis, Becquerelia tuberculata, Bulbostylis juncoïdes, Burmannia bicolor, Calliandra hymenaeodes, Cleistes grandiflora, Cleistes paludosa, Clusia cuneata, Couratari gloriosa, Crinum erubescens, Cyathea macrocarpa, Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius, Cybianthus surinamensis, Diplacrum guianense, Disteganthus basilateralis, Drosera capillaris, Eleocharis confervoides, Eleocharis pachystyla, Encyclia granitica, Erythroxyllum ligustrinum, Genlisea oxycentron, Guadua macrostachya, Guatteria punctata, Habenaria longicauda, Habenaria schwackei, Habenaria sprucei, Inga virgultosa, Lecythis congestiflora, Malouetia tamaquarina, Matayba opaca, Miconia asymmetrica, Miconia ciliata, Miconia tschudyoïdes, Monophyllanthe oligophylla, Myrcia neomontana, Noterophila bivalvis, Odontadenia puncticulosa, Pachira flaviflora, Palicourea pseudinundata, Parkia reticulata, Philodendron cremersii, Pseudolycopodiella meridionalis, Pseudolycopodiella tatei, Psittacanthus robustus, Rhynchospora triflora, Satyria cerander, Sauvagesia rubiginosa, Scleria martii, Selaginella minima, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus gracilis, Syngonanthus heteroepplus, Syngonanthus umbellatus, Tabernaemontana rupicola, Trichomanes hostmannianum, Triplophyllum angustifolium, Utricularia benjaminiana, Utricularia guyanensis, Utricularia myriocista, Utricularia nana, Utricularia viscosa, Vanilla palmarum, Virola michelii, Vochysia neyratii, Xyris jupicai, Xyris malmeana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger  | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|--|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune   | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune   | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Élénie huppée, Élénie menue, Râle ocellé, Sporophile curio | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune   | Tapir commun    |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

0 sp.

Tot.

0 sp.

L.R.

0 sp.

Prot.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,8 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 20% de la savane depuis 1950 (1,8 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans  
*Soit 4% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

7,2 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

164 espèces

Dét. ZNIEFF

17 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

4 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 4 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 66% en "Espace remarquable du littoral" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

14 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 60% de la  
savane depuis 1950  
(14 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

2 ha/10 ans

Soit 22% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

2,3 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0,9 ha

**Risque de perte de 34%  
de la savane dans les  
années à venir (3,1 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |      |             |        |
|----------|--------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 2,4 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 6,8 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

**Aucune**

Flore protégée

**Aucune**

Flore déterminante ZNIEFF

*Benjaminia reflexa, Crinum erubescens, Diplacrum capitatum, Eleocharis confervoides, Eleocharis minima, Eleocharis pachystyla, Hyptis lanceolata, Ipomoea subrevoluta, Malouetia tamaquarina, Passiflora crenata, Rhynchospora cajennensis, Rhynchospora triflora, Sacciolepis angustissima, Syngonanthus caulescens, Utricularia benjaminiana, Utricularia hydrocarpa, Utricularia myriocista*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,4 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 52% de la  
savane depuis 1950  
(4,4 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
*Soit 15% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |      |                        |      |             |        |
|----------|------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 0 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 4,2 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

Dét. ZNIEFF      Prot.  
0 sp.              0 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

► 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION  
DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE  
PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1,7 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 59% de la  
savane depuis 1950  
(1,7 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE  
MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 21% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : DIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES  
FONCIERS**

Etat

1,2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements  
publics

0 ha

Privés

0 ha

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée  
0 espèce

|             |       |
|-------------|-------|
| Dét. ZNIEFF | Prot. |
| 0 sp.       | 0 sp. |

Espèces connues uniquement  
de cette savane  
0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée  
0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

1 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 27% de la  
savane depuis 1950  
(1 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

0 ha/10 ans

*Soit 5% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu**

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |      |             |      |
|----------|--------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 2,7 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

21 espèces

Dét. ZNIEFF

4 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

22 espèces

|            | Tot.   | L.R.  | Prot. |
|------------|--------|-------|-------|
| Amphibiens | 2 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 20 sp. | 1 sp. | 4 sp. |
| Mammifères | 0 sp.  | 0 sp. | 0 sp. |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 84% en "Espace de conservation durable" du SAR

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

l'avancée du front forestier

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

4,6 ha

l'urbanisation

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

25,5 ha

l'activité agricole

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

3,1 ha

Perte de 33% de la savane depuis 1950 (32,9 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

l'avancée du front forestier

1 ha/10 ans  
Soit 1% de la savane en 10 ans

l'urbanisation

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

13 ha

l'activité agricole

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 20% de la savane dans les années à venir (13 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |         |                        |      |             |        |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|--------|
| Etat     | 57,1 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha   |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 8,7 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Cuphea blackii, Diplacrum guianense, Selaginella minima, Syngonanthus caulescens*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger             | Vulnérable      |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                | Aucune          |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                | Aucune          |
| <b>Oiseaux</b>    | Bécassine géante   | Bécassine du Pantanal | Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                | Aucune          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

Amphibiens

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Reptiles

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Oiseaux

0 sp.

0 sp.

0 sp.

Mammifères

0 sp.

0 sp.

0 sp.

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

▶ 100% en RNR

▶ 100% en propriété du CdL

▶ 100% en ZNIEFF1

▶ 100% en ZNIEFF2

▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

5,5 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**Perte de 41% de la savane depuis 1950 (5,4 ha)\***

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

1 ha/10 ans  
Soit 10% de la savane en 10 ans

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

**Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu**

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

Etat

0 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

7,8 ha

Privés

0 ha

**- NOTES DE LECTURE -**

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité floristique observée

189 espèces

Dét. ZNIEFF

35 sp.

Prot.

5 sp.

Espèces connues uniquement  
de cette savane

1 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Moyen

Diversité de vertébrés observée

160 espèces

|            | Tot.    | L.R.  | Prot.  |
|------------|---------|-------|--------|
| Amphibiens | 21 sp.  | 0 sp. | 0 sp.  |
| Reptiles   | 9 sp.   | 0 sp. | 0 sp.  |
| Oiseaux    | 112 sp. | 4 sp. | 26 sp. |
| Mammifères | 18 sp.  | 1 sp. | 0 sp.  |

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation  
de vestiges agricoles  
précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 98% en RNR
- ▶ 2% en APB
- ▶ 98% en propriété du CdL
- ▶ 100% en ZNIEFF1
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 2% en série d'intérêt écologique du DFP

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

23,6 ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de 11% de la  
savane depuis 1950  
(23,5 ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

4 ha/10 ans  
*Soit 2% de la savane en 10 ans*

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de  
la savane dans les  
années à venir (0 ha)  
hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

|          |        |                        |          |             |      |
|----------|--------|------------------------|----------|-------------|------|
| Etat     | 3,4 ha | CTG                    | 0 ha     | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha   | Etablissements publics | 196,6 ha | Privés      | 0 ha |

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Bulbophyllum setigerum*

Flore protégée

*Drosera cayennensis, Goepertia dilabens, Lecythis pneumatophora, Ouratea cardiosperma, Schizaea incurvata*

Flore déterminante ZNIEFF

*Abolboda americana, Becquerelia tuberculata, Cleistes grandiflora, Cuphea blackii, Diplacrum guianense, Drosera capillaris, Drosera cayennensis, Encyclia granitica, Erythroxylum ligustrinum, Freziera undulata, Goepertia dilabens, Inga virgultosa, Lagenocarpus guianensis subsp. guianensis, Lecythis pneumatophora, Malouetia tamaquarina, Miconia ciliata, Mikania trinitaria, Noterophila bivalvis, Odontadenia puncticulosa, Ouratea cardiosperma, Pachira flaviflora, Pagamea guianensis, Palicourea pseudinundata, Palmorchis pubescens, Pseudolycopodiella meridionalis, Raddiella vanessae, Sauvagesia rubiginosa, Schizaea incurvata, Selaginella minima, Syngonanthus umbellatus, Utricularia erectiflora, Utricularia nana, Vanilla odorata, Xyris jupicai, Xyris malmeana*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger                          | Vulnérable                            |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune                             | Aucune                                |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune                             | Aucune                                |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Busard de Buffon, Sporophile curio | Effraie des clochers, Grand Tardivole |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune                             | Tapir commun                          |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).

## PATRIMONIALITÉ

### FLORE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité floristique observée

0 espèce

Dét. ZNIEFF

0 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

### FAUNE

Niveau de connaissance

Nul

Diversité de vertébrés observée

0 espèce

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

Tot.

L.R.

Prot.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

0 sp.

### ARCHÉO

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

## CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- ▶ 100% en APB
- ▶ 100% en ZNIEFF2
- ▶ 100% en "Haute valeur patrimoniale" du SAR
- ▶ 100% en série d'intérêt écologique du DFP

## EVOLUTION DEPUIS 1950

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

### SURFACE PERDUE PAR

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

? ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de ? de la savane depuis 1950  
(? ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

## MENACES

### SURFACE MENACÉE PAR

**l'avancée du front forestier**

Soit #VALUE! de la savane en 10 ans

?

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

## FONCIER

### PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Etat

2 ha

CTG

0 ha

En mutation

0 ha

Communes

0 ha

Etablissements publics

0 ha

Privés

0 ha

## - NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Aucune*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).



**PATRIMONIALITÉ**

**FLORE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité floristique observée

72 espèces

Dét. ZNIEFF

11 sp.

Prot.

0 sp.

Espèces connues uniquement de cette savane

0 sp.

**FAUNE**

Niveau de connaissance

Faible

Diversité de vertébrés observée

6 espèces

|            | Tot.  | L.R.  | Prot. |
|------------|-------|-------|-------|
| Amphibiens | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Reptiles   | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Oiseaux    | 6 sp. | 0 sp. | 0 sp. |
| Mammifères | 0 sp. | 0 sp. | 0 sp. |

**ARCHÉO**

Niveau de connaissance

??

Absence d'observation de vestiges agricoles précolombiens

**CLASSEMENT OU ÉLÉMENTS DE PROTECTION**

- 100% en "Espace de conservation durable" du SAR

**EVOLUTION DEPUIS 1950**

Prot. : Protégée / L.R. : Liste rouge

**SURFACE PERDUE PAR**

**l'avancée du front forestier**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

? ha

**l'urbanisation**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : Orthophotos 2016-2019 et 1950, photointerprétation et terrain CEN 2022)

0 ha

Perte de ? de la savane depuis 1950  
(? ha)\*

\*calcul de perte expliqué dans la notice

**MENACES**

**SURFACE MENACÉE PAR**

**l'avancée du front forestier**

Soit #VALUE! de la savane en 10 ans

?

**l'urbanisation**

(Sources : OIN, SAR, menaces urbaines de proximité)

0 ha

**l'activité agricole**

(Sources : SAR, menaces agricoles de proximité)

0 ha

Risque de perte de 0% de la savane dans les années à venir (0 ha) hors fermeture du milieu

**FONCIER**

**PROPRIÉTAIRES FONCIERS**

|          |         |                        |      |             |      |
|----------|---------|------------------------|------|-------------|------|
| Etat     | 89,6 ha | CTG                    | 0 ha | En mutation | 0 ha |
| Communes | 0 ha    | Etablissements publics | 0 ha | Privés      | 0 ha |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale). Cette fiche doit être lue au regard de la notice générale.

2-Les données existantes concernant les espèces exotiques envahissantes étant dépassées (2013), ce facteur de dégradation et de menace n'a pas été intégré à l'étude mais il faut le considérer comme significatif sur l'ensemble des savanes guyanaises.

## PATRIMONIALITÉ (détails)

### FLORE

Flore connue uniquement dans cette savane en Guyane

*Aucune*

Flore protégée

*Aucune*

Flore déterminante ZNIEFF

*Actinostachys pennula, Bromelia alta, Cuphea blackii, Curtia tenuifolia, Noterophila bivalvis, Rhynchospora riparia, Scleria hirtella, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus umbellatus, Utricularia simulans, Utricularia tenuissima*

### FAUNE

#### LISTE ROUGE

|                   | En danger critique | En danger | Vulnérable |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>Amphibiens</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Reptiles</b>   | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Oiseaux</b>    | Aucune             | Aucune    | Aucune     |
| <b>Mammifères</b> | Aucune             | Aucune    | Aucune     |

- NOTES DE LECTURE -

1-Travail issu d'une compilation normalisée de données hétérogènes provenant de nombreuses sources (références disponibles dans la notice générale).